LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage horizontal Crosby IPH10(J)

Informations du produit



Les pinces de levage horizontal Crosby IPH10 / IPH10J sont conçues pour les opérations de levage nécessitant des paires de pinces assorties, avec des CMU et des ouvertures de mâchoire définies. Leur corps en acier allié soudé allie résistance et compacité. La version IPH10J permet de saisir des matériaux plus épais grâce à son ouverture de mâchoire supérieure. Les capacités et ouvertures disponibles permettent de choisir le modèle adapté à la charge et à l'application.

Applications recommandées :

- Levage horizontal à l'aide de paires de pinces assorties.
- Applications nécessitant une ouverture de mâchoire allant jusqu'à 60 mm (IPH10) ou de 60 à 120 mm (IPH10J), selon le modèle.

Avantages du produit :

- Corps en acier allié soudé alliant résistance structurelle et dimensions compactes.
- Sur les modèles concernés, tension par ressort, aimants et poignée facilitant le positionnement et la manutention.
- Essai individuel à deux fois la CMU permettant de vérifier la capacité de charge et d'en conserver une trace documentée.
- Numéros de série individuels et certificats d'essai inclus pour assurer la traçabilité et consigner les inspections.
- Kits de maintenance et de réparation disponibles pour l'entretien et la prolongation de l'utilisation.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU, logo, type, ouverture de mâchoire, numéro de série, date de l'essai de charge d'épreuve.
Norme: EN 13155
Attention: Ces pinces doivent être utilisées par paire.

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage horizontal Crosby IPH10(J)

Plan technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Ouverture in	Modèle	A in	B in	C in	E in	F in	G in	H in	J in	K in	L in	Poids lb
16.012703297	0,5	0-0.79	0.5-IPH10*	0-0.79	3,39	0,47	0,63	4,06	5,91	2,36	0,47	1,06	0,16	3,97
16.012703298	1	0-1.38	1-IPH10*	0-1.38	3,94	0,63	0,63	4,06	5,91	2,36	0,47	1,22	0,28	5,51
16.012703522	2	0-2.36	2-IPH10	0-2.36	4,61	0,63	0,87	4,29	10,08	4,33	0,79	1,57	0,35	12,13
16.012703523	3	0-2.36	3-IPH10	0-2.36	4,61	0,79	1,02	4,29	10,47	4,72	0,79	1,89	0,43	16,53
16.012703533	3	2.36-4.72	3-IPH10J	2.36-4.72	6,97	0,79	1,02	4,29	10,47	4,72	0,79	1,89	0,43	19,84
16.012703524	4,5	0-2.36	4.5-IPH10	0-2.36	5,2	0,98	1,18	4,09	11,02	5,12	0,79	1,89	0,47	23,15
16.012703534	4,5	2.36-4.72	4.5-IPH10J	2.36-4.72	7,56	0,98	1,18	4,09	11,02	5,12	0,79	1,89	0,47	26,46
16.012703525	6	0-2.36	6-IPH10	0-2.36	5,63	0,98	1,42	4,84	12,6	5,12	0,79	1,89	0,55	28,66
16.012703535	6	2.36-4.72	6-IPH10J	2.36-4.72	7,99	0,98	1,42	4,84	12,6	5,12	0,79	1,89	0,55	33,07
16.012703526	9	0-2.36	9-IPH10	0-2.36	6,18	1,18	1,69	5,24	12,99	5,51	0,98	2,44	0,63	40,79
16.012703536	9	2.36-4.72	9-IPH10J	2.36-4.72	8,54	1,18	1,69	5,24	12,99	5,51	0,98	2,44	0,63	45,19
16.012703527	12	0-2.36	12-IPH10	0-2.36	6,77	1,18	1,85	5,55	13,9	5,91	0,98	2,44	0,67	47,4
16.012703537	12	2.36-4.72	12-IPH10J	2.36-4.72	9,13	1,18	1,85	5,55	13,9	5,91	0,98	2,44	0,67	52,91

© Novembre 2026 - Tous droits réservés