

TABLEAUX MURAUX D'INFORMATION SGH

- Le tableau mural d'information SGH offre un aperçu complet des nouvelles exigences du système général harmonisé (SGH) pour SIMDUT
- Les trois principaux groupes de danger sont affichés sur le tableau: physique, santé et environnement
- Affiche les exigences pour les étiquettes des fournisseurs lors de la décantation ou du transfert de produits chimiques dangereux
- Représentations visuelles des pictogrammes de mise en garde
- Énumère les renseignements requis sur les nouvelles fiches de données de sécurité
- Fabriqués en plastique flexible et durable
- Mettre le tableau en évidence afin qu'il puisse rafraîchir la mémoire des employés en ce qui concerne les exigences du système général harmonisé
- Usage intérieur et extérieur



INCOM


No comm	No fab	Dimensions"	Langage
SEJ597	GHS1004C	18 x 24	Anglais
SEJ598	GHS1003C	24 x 36	Anglais
SEJ599	GHS1018	24 x 36	Anglais/Français

AFFICHES D'INFORMATION SIMDUT

- Renseigne sur l'étiquetage réglementaire SIMDUT, les classes et descriptions des symboles, les symboles de protection individuelle, les fiches signalétiques, les responsabilités du fabricant, de l'employeur et de l'employé.
- Fabriquée en plastique rigide d'une épaisseur de 1/8"

Définition des classes de symboles

Explications de fiche signalétique



Affichage réglementaire SIMDUT

Symboles et signification des symboles de protection individuelle

Aperçu des responsabilités du fabricant, de l'employeur et de l'employé

INCOM

No comm	No fab	Dimensions"	Langage
SB611	W9095	12 x 18	Bilingue
SB612	W9094	24 x 36	Bilingue

POSTES D'INFORMATION SGH

- Offrent un service centralisé donnant accès aux FDS nouvellement réglementées ainsi qu'aux renseignements de base requis pour le système général harmonisé (SGH) de SIMDUT
- Les trois principaux groupes de danger sont affichés sur le tableau: physique, santé et environnement
- Affichent les exigences pour les étiquettes des fournisseurs lors de la décantation ou du transfert de produits chimiques dangereux
- Représentations visuelles des pictogrammes de mise en garde
- Liste des renseignements exigés pour les fiches de données de sécurité **SEJ589**
- Impression en couleur sur carton de montage avec poche robuste en métal
- Les postes sont munis d'un (simple) ou deux (double) reliures FDS à trois anneaux standards avec des séparateurs alphabétiques de A à Z pour classer toutes vos fiches de données de sécurité
- Le carton de montage est fabriqué en plastique rigide d'une épaisseur de 1/4" et est muni de quatre trous de fixation pour installation facile et une durabilité assurant une durée de vie prolongée



INCOM

No comm	No fab	Dimensions"	Langage
SEJ586	GHS1002C	Poste simple, 18 x 24	Anglais
SEJ587	GHS1001C	Poste double, 24 x 36	Anglais
SEJ588	GHS1072	Poste simple, 18 x 24	Anglais/Français
SEJ589	GHS1019	Poste double, 24 x 36	Anglais/Français

CENTRES DE RENSEIGNEMENTS SIMDUT COMPLET

PROCEUREZ-VOUS UN CENTRE DE RENSEIGNEMENTS SIMDUT COMPLET

- Fabriqué de plastique 1/4" durable et solide pour une qualité longue durée
- Couleur vive pour être bien visible en milieu de travail
- Poches métalliques pour tenir les fiches signalétiques jusqu'à 4" d'épaisseur



Reлие(s) de 2" pour fiches signalétiques comprise(s)

INCOM

No comm	No fab	Description	Langage	Dim"
SI989	W9097	Centre de renseignements SIMDUT - centre simple	Bilingue	18 x 24
SI990	W9096	Centre de renseignements SIMDUT - centre double	Bilingue	24 x 36

Exigences & étiquettes SGH & SIMDUT

ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES AVEC PICTOGRAMMES SGH

- Assortiment de toutes les étiquettes affichant les pictogrammes de toutes les classes de danger SGH offert dans une trousse pratique
- Étiquettes imprimées sur un papier très glacé avec un adhésif enlevable
- Faciles à peler proprement de toute surface, incluant le verre, le métal et le plastique
- Un bon choix pour l'usage en laboratoire



INCOM

No comm	No fab	Dim de l'étiquette"	Quantité
SEJ584	GHS1300	1/2	1820 étiquettes/bloc
SEJ585	GHS1299	1	1120 étiquettes/bloc

RELIURES DURABLES POUR FICHES SIGNALÉTIQUES

- Organisez vos fiches signalétiques
- Reliures FTSS bilingues (à 3 anneaux à dispositif d'ouverture)
- Imprimées en rouge
- Chaque reliure reçoit le papier standard 8 1/2" x 11"
- Les fiches signalétiques ne sont pas incluses
- Grandes reliures de 4" équipées d'anneaux en D inclinés pour une plus grande capacité
- Diviseurs de A à Z.



INCOM

No comm	No fab	Dimensions"
SI985	W8746R	2
SI987	W9100R	4

POSTES D'INFORMATION DE FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Offrent un service centralisé donnant accès rapide aux FDS nouvellement règlementées pour votre usine ou vos bureaux
- Pochette en métal robuste pour le rangement de la reliure comprise
- Le carton de montage est fabriqué de plastique rigide d'une épaisseur de 1/4" et est muni de quatre trous de fixation pour installation facile et une durabilité assurant une durée de vie prolongée
- Les postes sont munis d'un (simple) ou de deux (double) reliures à trois anneaux standards avec des séparateurs alphabétiques de A à Z pour classer toutes vos FDS
- Offerts en deux formats, en anglais ou anglais/français



INCOM

No comm	No fab	Dimensions"	Description
SEJ590	GHS1012	Poste simple, 18 x 24	Anglais
SEJ591	GHS1011	Poste double, 24 x 36	Anglais
SEJ592	GHS1021	Poste simple, 18 x 24	Anglais/Français
SEJ593	GHS1020	Poste double, 24 x 36	Anglais/Français

RELIURES POUR FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- La reliure de format standard est munie d'un anneau en D incliné de 1 1/2"
- La plus grande reliure est munie d'un anneau en D incliné de 3" pour le rangement d'un grand nombre de FDS
- Toutes les reliures sont munies de séparateurs alphabétiques de A à Z renforcés pour trier et organiser vos FDS
- Éléments graphiques très visibles imprimés sur un fond blanc; ces reliures seront très visibles dans le milieu de travail



INCOM

No comm	No fab	Dimensions"	Description
SEJ594	GHS1008	1 1/2	Anglais
SEJ595	GHS1049	3	Anglais
SEJ596	GHS1009	1 1/2	Anglais/français

Plaques-étiquettes TMD pour véhicules

ÉTIQUETTES POUR ENVOI DE MATIÈRES DANGEREUSES 4" X 4" (100 MM X 100 MM)

- Ces étiquettes sont essentielles pour les emballages contenant des matières dangereuses
- Étiquettes offertes en papier très lustré (pour l'intérieur) ou en vinyle (pour utilisation prolongée à l'extérieur)

- Fabriquées selon les spécifications de Transports Canada avec des encres ne pâlissant pas à la lumière
- 500 étiquettes par rouleau

CLASSE 2



CLASSE 3

INCOM

Matériau	Gaz inflammable		Gaz comprimé		Gaz toxique		Oxydant		Liquides inflammables	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Papier	SAG852	TT21P	SAG854	TT22P	SAG856	TT23P	SAG858	TT50P	SAG860	TT30P
Vinyle	SAG853	TT21V	SAG855	TT22V	SAG857	TT23V	SAG859	TT50V	SAG861	TT30V

CLASSE 4



CLASSE 5



INCOM

Matériau	Solide inflammable		Combustion spontanée		Dangereux au contact de l'humidité		Oxydant		Péroxyde organique	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Papier	SAG862	TT41P	SAG864	TT42P	SAG866	TT43P	SAG868	TT51P	SED444	TT53P
Vinyle	SAG863	TT41V	SAG865	TT42V	SAG867	TT43V	SAG869	TT51V	SED445	TT53V

CLASSE 6



CLASSE 7



INCOM

Matériau	Poison, matière toxique		Matière infectieuse		Radioactif I (anglais)		Radioactif II (anglais)		Radioactif III (anglais)	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Papier	SAG872	TT60P	SAG874	TT63P	SAG876	TT71P	SAG878	TT72P	SAG880	TT73P
Vinyle	SAG873	TT60V	SAG875	TT63V	SAG877	TT71V	SAG879	TT72V	SAG881	TT73V

CLASSE 8



CLASSE 9



INCOM

Matériau	Corrosif		Matières dangereuses diverses		Polluant environnemental		Quantité limitée	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Papier	SAG882	TT80P	SAG884	TT91P	SAK383	TT74P	SEI898	TT98P
Vinyle	SAG883	TT80V	SAG885	TT91V	SAK384	TT74V	SEI899	TT98V



Plaques-étiquettes TMD pour véhicules

PLAQUES-ÉTIQUETTES

CLASSE 1

INCOM



A



B



C



D

Matériau	A. Explosif 1.1A		B. Explosif 1.1D		C. Explosif 1.4G		D Explosif 1.5D	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Plastique rigide	SJ334	TT110ASS	SAH452	TT110DSS	SJ347	TT140GSS	SJ350	TT150DSS
Carton	SJ335	TT110ATB	SAH453	TT110DTB	SJ348	TT140GTB	SJ351	TT150DTB
Vinyle adhésif	SD299	TT110ATB	SAH454	TT110DPS	SD301	TT140GTB	SD303	TT150DTB
Aluminium	SD300	TT110AAL	SAH455	TT110DAL	SD302	TT140GAL	SD304	TT150DAL

CLASSE 2

INCOM



A



B



C



D

Matériau	A. Gaz inflammable		B. Gaz comprimé		C. Gaz toxique		D. Oxydant	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Plastique rigide	SJ356	TT210SS	SJ358	TT220SS	SJ360	TT230SS	SJ364	TT232SS
Carton	SJ357	TT210TB	SJ359	TT220TB	SJ361	TT230TB	SJ365	TT232TB
Vinyle adhésif	SD307	TT210PS	SD311	TT220PS	SD315	TT230PS	SD309	TT232PS
Aluminium	SD308	TT210AL	SD312	TT220AL	SD316	TT230AL	SD310	TT232AL

CLASSE 3

INCOM



3

CLASSE 4



A



B



C

Matériau	Liquides inflammables		A. Solide inflammable		B. Combustion spontanée		C. Dangereux au contact de l'humidité	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Plastique rigide	SJ368	TT300SS	SJ370	TT410SS	SJ372	TT420SS	SJ374	TT430SS
Carton	SJ369	TT300TB	SJ371	TT410TB	SJ373	TT420TB	SJ375	TT430TB
Vinyle adhésif	SD319	TT300PS	SD321	TT410PS	SD323	TT420PS	SD325	TT430PS
Aluminium	SD320	TT300AL	SD322	TT410AL	SD324	TT420AL	SD326	TT430AL

CLASSE 5

INCOM



A



B

CLASSE 6



A



B

Matériau	A. Oxydants		B. Peroxyde organique		A. Poison, matière toxique		B. Matière infectieuse	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Plastique rigide	SJ376	TT510SS	SEC884	TT521SS	SJ380	TT600SS	SAG840	TT620SS
Carton	SJ377	TT510TB	SEC885	TT521TB	SJ381	TT600TB	SAG841	TT620TB
Vinyle adhésif	SD327	TT510PS	SEC886	TT521PS	SD331	TT600PS	SAG842	TT620PS
Aluminium	SD328	TT510AL	SEC887	TT521AL	SD332	TT600AL	SAG843	TT620AL

CLASSE 7

INCOM



7

CLASSE 8



8

CLASSE 9



A



B

Matériau	Matière radioactive		Corrosif		A. Matières dangereuses diverses		B. Danger, chargement mixte	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Plastique rigide	SJ384	TT700SS	SJ386	TT800SS	SJ419	TT960SS	SJ390	TT950SS
Carton	SJ385	TT700TB	SJ387	TT800TB	SJ420	TT960TB	SJ391	TT950TB
Vinyle adhésif	SD335	TT700PS	SD337	TT800PS	SD339	TT960TB	SD345	TT950PS
Aluminium	SD336	TT700AL	SD338	TT800AL	SD340	TT960AL	SD346	TT950AL

Plaques-étiquettes TMD pour véhicules

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/5 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

INCOM

- Convient à pratiquement n'importe quel chargement
- Sa conception exclusive est faite pour être durable
- Plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent et recouverte d'un fini en polyester cuit résistant à la décoloration
- Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré



LÉGENDES




No comm	No fab	Description
SAK381	FC5010WH	Plaque-étiquettes a/5 légendes

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/14 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

INCOM

- 13 légendes canadiennes TMD et une page blanche vierge
- Conception exclusive est faite pour être durable
- Plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent et recouverte d'un fini en polyester cuit résistant à la décoloration
- Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré

LÉGENDES



No comm	No fab	Description
SAK382	FC5000WH	Plaque-étiquette a/14 légendes

PLAQUES POUR CARBURANT

INCOM

- Conforme aux règlements relatifs au "langage clair" de Transports Canada
- Les deux pages indiquent la classe 3 (liquides inflammables)
- Une des pages affiche le numéro ONU (UN #) 1202 et l'autre 1203
- Tous ces articles sont fabriqués de pièces d'aluminium et d'acier inoxydable




LÉGENDES



No comm	No fab	Description	Matériau
SAG845	FC4020AL	Inflammable classe 3 (1202) Inflammable classe 3 (1203)	Base d'aluminium
SD357	FC4020WH	Même que ci-dessus	Base blanche

PORTE-PLAQUES

- Fabriqué en aluminium naturel avec agrafes en acier inoxydable
- Les porte-plaques ont dix orifices préalablement percés qui facilitent l'utilisation
- L'endos du porte-plaques est ridé, ce qui aide à installer ou à retirer les étiquettes en passant par-dessus les agrafes



INCOM

No comm	No fab	Description
SAQ008	PH223	Porte-plaques
SAQ009	PH227	Conception à accès facile
SAG844	PH225	Conception à châssis divisé

PLAQUES




18" x 18"



18" x 18"



18" x 18"



18" x 18"



10" x 14"

Matériau	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Vinyle adhésif	SEI461	FRLVHR904XVE	SEI459	LVHR90AXVE	SEI465	FRLVHR907VXE	SEI463	LVHR907XVE	SEI457	LVHR903XVE
Aluminium	SEI462	FRMVTR620VA	SEI460	MVTR620VA	SEI466	FRMVTR001VA	SEI464	MVTR001VA	SEI458	MVTR500VA

Enseignes de sécurité

ENSEIGNES PERSONNALISÉES FACILEMENT RÉALISABLES!

- Aucuns frais de montage
- Choix illimité de couleurs sans frais additionnels
- Aucune commande minimale requise
- Éléments graphiques à haute définition en couleur sans frais additionnels
- Service graphique complet sans frais



- Images en couleur de qualité photographique
- Montage de conception unique accrocheur
- Message motivationnel qui crée de l'impact
- Personnalisé avec image de marque de l'entreprise

COMPOSEZ VOTRE MESSAGE

Le message de votre enseigne personnalisée est crucial. Qu'elle véhicule des directives, des politiques, des directions ou des thèmes motivationnels, votre enseigne devrait toujours être comprise rapidement et facilement. Des éléments graphiques et des illustrations peuvent contribuer à communiquer votre message de façon efficace. Donnez plus de valeur et de fierté en ajoutant un logo en couleur personnalisé. Écrivez une description détaillée ou dessinez un croquis que vous joindrez à votre commande.

CHOISISSEZ VOS MATÉRIAUX

VINYLE ADHÉSIF (VS)

Pour les utilisations avec exigences légères. Le choix pour l'intérieur et les abris extérieurs. S'installe sur toutes les surfaces courbes telles que les tuyaux, poteaux et contenants secondaires.

- Surface mate imprimée avec épaisseur de 4 mils
- Adhésif permanent en acrylique
- Résistant à l'humidité
- Température de service: -20°F à 140°F
- Coins carrés et support rainuré pour pelage et application rapides
- Durabilité: 2 ans à l'extérieur

PLASTIQUE (VP)

Semi-flexible, économique et adéquat pour les travaux avec exigences moyennes – idéals pour l'intérieur et les environnements extérieurs abrités.

- Idéal pour les surfaces plates et avec souplesse suffisante pour installer sur surface légèrement recourbée
- Épaisseur de 0,055" avec bonne résistance au choc et avec fini de surface mate
- Contient des inhibiteurs à rayons UV
- Température de service: -90°F à 168°F
- Coins arrondis et trous de montage 3/16"
- Durabilité: 2 ans à l'extérieur

ALUMINIUM (VA)



Bénéficiez de la même force que le métal sans l'ennui de la rouille. Résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques pour usage à l'intérieur et à l'extérieur.

- Image imprimée sur support rigide en aluminium 0,040"
- Enduit de protection très lustré de 2 mils en polyester avec pelliculage UV
- Température de service: -20°F à 140°F
- Résiste aux éclaboussures et au lavage
- Survit aux conditions atmosphériques extérieures
- Coins arrondis et trous de montage 3/16"

DÉTERMINEZ LES DIMENSIONS & L'ORIENTATION

Une enseigne qui passe inaperçue est une possibilité manquée. Déterminer les dimensions de votre enseigne personnalisée et l'endroit où elle sera placée est un facteur clé pour faire en sorte que le message que vous véhiculez soit efficace. Prenez en considération la distance de lecture par rapport à la hauteur du lettrage. La largeur de votre message déterminera ensuite la dimension qu'elle prendra. N'oubliez pas, nous sommes disponibles pour vous aider à déterminer les dimensions idéales de votre enseigne personnalisée. Fournissez-nous votre message et nous ferons le travail pour vous!



ENVOYEZ-NOUS VOTRE COMMANDE

Envoyez votre commande par téléphone, par télécopieur ou par courriel. Assurez-vous de nous envoyer par courriel tout élément graphique à haute résolution (images, logos, etc.) accompagné de votre croquis et d'une description. Nos graphistes s'affaireront immédiatement à créer votre enseigne et la soumettront à votre approbation.

APPELEZ-NOUS POUR DES ENSEIGNES SUR MESURE



ENSEIGNE DE SORTIE COUREUR ULTRA-GLOW^{MC}

- Les enseignes de sortie Ultra-Glow^{MC} emmagasinent la lumière de presque n'importe quelle source
- Enseignes en plastique durables, profilées, non radioactives et résistantes aux impacts avec trous de montage
- Sans entretien: aucune ampoule ni piles à remplacer
- Non-toxique, non radioactive
- Aucun coût d'élimination
- Éclairage: vert
- Fond: photoluminescent
- Dimensions: 16 1/4" lo x 9 1/4" la
- Hauteur du coureur: 8"



SEN123



SEN124



SDL515



SDL516



No comm	No fab	Description
SEN123	PLW617	Coureur à gauche a/flèche
SEN124	PLW619	Coureur à droite a/flèche
SDL515	PLW622	Coureur à gauche sans flèche
SDL516	PLW624	Coureur à droite sans flèche

CADRES POUR PLAN D'ÉVACUATION

- Texte imprimé en caractères gras sur le contour qui permet de bien identifier le plan d'évacuation, conçu pour les pellicules transparentes de 8,5" x 11" ou 11" x 17" (vendues séparément)
- Plan peut être imprimé à partir de tout ordinateur et glissé facilement dans le cadre
- Face avant de 0,040" fabriquée en polycarbonate transparent et durable avec face arrière en plastique
- Comprend des bandes adhésives en mousses pour installation



SEC863

CADRES STANDARDS

No comm	No fab	Pour pellicules de"	Dimensions hors tout"
ANGLAIS			
SEC863	DTA235	8 1/2 x 11	11 1/2 x 12
SEC864	DTA237	11 x 17	15 x 17 1/2
FRANÇAIS			
SEE336	DTA235	8 1/2 x 11	11 1/2 x 12
SEE337	DTA237	11 x 17	15 x 17 1/2
PELLICULES TRANSPARENTES			Vendues en paquet de 2
No comm	No fab	Dimensions"	
SEC866	DTA213	8 1/2 x 11	
SEC867	DTA215	11 x 17	

ENSEIGNES POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS

La société Occupational Safety and Health Administration (OSHA 29 CFR§ 1910.145) offre des spécifications, concepts et consignes pour l'usage des enseignes de signalisation. Ces enseignes servent à indiquer la possibilité, le type et le niveau de danger susceptibles de causer des blessures accidentelles ou des dommages aux biens. Elles définissent les dangers particuliers en offrant un message clair et rapidement compris.

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ EN ANGLAIS



SORTIES D'INCENDIE ET D'URGENCE



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	SK992	SK993	SL569	SL570	SAT892	SAP765	SAT895	SAT898	SAU105	SAU108	SL037	SL038
VP	SK990	SK991	SAT846	SAT848	SAT893	SL597	SAT896	SAT899	SAU106	SAU109	SL035	SL036
VA	SK988	SK989	SAT847	SAT849	SAT894	SL596	SAT897	SAT900	SAU107	SAU110	SL033	SL034

ENTRÉE RESTREINTE



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	SL022	SL023	SJ512	SJ513	SJ519	SJ520	SJ625	SJ626	SJ760	SJ767	SS401	SAU031
VP	SL021	SAS786	SJ510	SJ511	SJ517	SJ518	SJ623	SJ624	SJ758	SJ759	SAU029	SAU032
VA	SL020	SAS787	SJ508	SJ509	SJ515	SJ516	SJ621	SJ622	SJ756	SJ757	SAU030	SAU033

ÉQUIPEMENT

PRODUITS CHIMIQUES & DANGEREUX



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	SAU080	SAU083	SAU086	SAU089	SK174	SK175	SK216	SK217	SK368	SK369	SAT369	SAT370
VP	SAU081	SAU084	SAU087	SAU090	SK172	SK173	SK214	SK215	SK366	SK367	SAT367	SAT368
VA	SAU082	SAU085	SAU088	SAU091	SK170	SK171	SK212	SK213	SK364	SK365	SAT365	SAT366

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ

Enseignes de sécurité

ESPACES CLOS



ÉLECTRICITÉ



PREMIERS SOINS



Mat'l	7" x 10"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAT511	SAT512	SJ555	SJ556	SL115	SL116	SAU145	SAU148	SL809	SL810	SAU201	SAU204
VP	SAT509	SAT510	SJ553	SJ554	SL113	SL114	SAU146	SAU149	SL808	SAU199	SAU202	SAU205
VA	SAT507	SAT508	SJ551	SJ552	SL111	SL112	SAU147	SAU150	SL807	SAU200	SAU203	SAU206

ADMINISTRATION DES LOCAUX



PROTECTION PERSONNELLE



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	SAU284	SAU287	SAU326	SAU329	SM068	SM069	SK764	SK765	SAU494	SAU497	SK776	SK777
VP	SAU285	SAU288	SAU327	SAU330	SM066	SM067	SK762	SK763	SAU495	SAU498	SK774	SK775
VA	SAU286	SAU289	SAU328	SAU331	SM064	SM065	SK760	SK761	SAU496	SAU499	SK772	SK773

INCITATION À LA SÉCURITÉ



CONTRÔLE DE LA FUMÉE



CIRCULATION INDUSTRIELLE



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	SQ174	SQ175	SL892	SL893	SL969	SL970	SAT044	SAT047	SAT062	SAT065	SAT074	SAT077
VP	SQ172	SQ173	SL890	SL891	SL967	SL968	SL973	SAT048	SAT063	SAT066	SAT075	SAT078
VA	SQ170	SQ171	SL888	SL889	SL965	SL966	SL972	SAT049	SAT064	SAT067	SAT076	SAT079

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ EN FRANÇAIS

ENTRÉE RESTREINTE



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	SAZ545	SAZ546	S0124	S0125	S0139	S0140	S0188	S0189	S0222	S0223	S0161	S0162
VP	S0179	S0180	S0122	SAZ541	S0137	S0138	S0186	S0187	S0220	S0221	S0159	S0160
VA	S0177	S0178	S0120	S0121	SAZ543	SAZ544	S0184	S0185	S0218	S0219	S0157	S0158

PRODUITS CHIMIQUES & DANGEREUX



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	S0196	S0197	SEF856	SEG350	S0535	S0536	S0066	S0067	S0493	S0494	S0430	S0431
VP	S0194	S0195	SEF855	SEG349	S0533	S0534	S0064	S0065	S0491	S0492	S0428	S0429
VA	S0192	S0193	SEF854	SEG348	SAZ565	S0532	S0062	S0063	S0489	S0490	S0426	S0427

ESPACES CLOS



Mat	7" x 10"	10" x 14"						
VS	SP066	SP067	S0621	S0622	S0244	S0245	S0258	S0259
VP	SP064	SP065	S0619	S0620	S0242	S0243	S0256	S0257
VA	SAZ607	SP063	S0617	S0618	S0240	S0241	S0254	S0255



APPELÉZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ

ÉLECTRICITÉ



ÉQUIPEMENT



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	S0117	S0118	S0790	S0791	SP526	SP527	SP259	SP260	SP596	SP597	SP575	SP576
VP	S0115	S0116	S0788	S0789	SP524	SP525	SP257	SP258	SP594	SP595	SP573	SP574
VA	S0113	S0114	S0786	S0787	SP522	SP523	SP255	SP256	SP592	SP593	SP571	SP572

SORTIES D'INCENDIE & D'URGENCE



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	SAZ627	SAZ628	SAZ633	SAZ634	SAZ605	SAZ606	SAZ623	SAZ624	S0984	S0985	SAZ600	SAZ601
VP	SP081	SAZ626	SAZ631	SAZ632	S0998	SAZ604	SAZ622	SP084	S0983	SAZ583	SAZ598	SAZ599
VA	SP080	SAZ625	SAZ629	SAZ630	SAZ602	SAZ603	SAZ621	SP083	S0982	SAZ582	SAZ596	SAZ597

PREMIERS SOINS



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	SP103	SP104	SEA333	SEA330	SP603	SP604	SAZ649	SAZ650	SP744	SP745	SP730	SP731
VP	SP100	SP101	SEA332	SEA329	SP601	SP602	SP637	SAZ648	SP742	SP743	SP728	SP729
VA	SP098	SP099	SEA331	SEA328	SP599	SP600	SP636	SAZ647	SP740	SP741	SP726	SP727

ADMINISTRATION & HYGIÈNE

PROTECTION PERSONNELLE



Mat	7" x 10"	10" x 14"										
VS	SP764	SP765	S0277	S0278	S0153	S0154	S0270	S0271	S0740	S0741	S0285	S0286
VP	SP762	SP763	S0275	S0276	S0151	S0152	S0268	S0269	S0738	S0739	S0283	S0284
VA	SAZ670	SP761	S0273	S0274	S0149	S0150	SAZ552	SAZ553	S0736	S0737	S0281	S0282

INCITATION À LA SÉCURITÉ



CONTRÔLE DE LA FUMÉE



Mat	7" x 10"	10" x 14"								
VS	S0662	S0663	SEG468	SEG955	SP837	SP838	SP859	SP860	SP150	SP151
VP	S0660	S0661	SEG467	SEG956	SP835	SP836	SAZ678	SP858	SP148	SP149
VA	S0658	S0659	SEG466	SEG957	SP833	SP834	SP855	SP856	SP146	SP147

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium



**ACCUFORM
SIGNS®**

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ

Enseignes de sécurité

ENSEIGNES AVEC PICTOGRAMMES CSA

Les enseignes avec pictogrammes utilisent des symboles faciles à reconnaître et à comprendre pour transmettre un message de sécurité sans utiliser des mots. À l'aide de la gamme de couleurs symboliques CSA Z321 ainsi que de formes et couleurs particuliers, les enseignes transmettent des types de messages distinctifs. Les pictogrammes sont l'idéal pour transmettre un message qui franchit la barrière des langues.

CONCEVEZ VOTRE PROPRE ENSEIGNE CSA SUR MESURE!

POUR LES AUTRES ENSEIGNES AVEC PICTOGRAMMES CSA, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS ET SPÉCIFIER LE SYMBOLE, LA FORME, LES DIMENSIONS ET LAISSEZ-NOUS CONCEVOIR LE PANNEAU POUR VOUS.



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD124	SD125	SD116	SD117	SD114	SD115	SD112	SD113	SD120	SD121	SD122	SD123
VP	SAW837	SAW838	SAW839	SAW840	SAW841	SAW842	SAW843	SAW844	SAW845	SAW846	SAW847	SAW848
VA	SEA362	SEA363	SEA364	SEA365	SEA366	SEA367	SEA368	SEA369	SEA370	SEA371	SEA372	SEA373



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD101	SD103	SD107	SD108	SD118	SD119	SD105	SD106	SD126	SD127	SD109	SD111
VP	SAW849	SAW850	SAW851	SAW852	SAW853	SAW854	SAW855	SAW856	SAW857	SAW858	SAW859	SAW860
VA	SEA374	SEA375	SEA376	SEA377	SEA378	SEA379	SEA380	SEA381	SEA382	SEA383	SEA384	SEA385



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD140	SD141	SD144	SD145	SD136	SD138	SD152	SD153	SD148	SD149	SD150	SD151
VP	SAW861	SAW862	SAW863	SAW864	SAW865	SAW866	SAW867	SAW868	SAW869	SAW870	SAW871	SAW872
VA	SEA386	SEA387	SEA388	SEA389	SEA390	SEA391	SEA392	SEA393	SEA394	SEA395	SEA396	SEA397



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD142	SD143	SD146	SD147	SD132	SD134	SD154	SD155	SD156	SD157	SD128	SD130
VP	SAW873	SAW874	SAW875	SAW876	SAW877	SAW878	SAW879	SAW880	SAW881	SAW882	SAW883	SAW884
VA	SEA398	SEA399	SEA400	SEA401	SEA402	SEA403	SEA404	SEA405	SEA406	SEA407	SEA408	SEA409



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD091	SD092	SD087	SD088	SD083	SD084	SD077	SD078	SD089	SD090	SD085	SD086
VP	SAW776	SAW777	SAW778	SAW779	SAW780	SAW781	SAW782	SAW783	SAW784	SAW785	SAW774	SAW775
VA	SEA410	SEA411	SEA412	SEA413	SEA414	SEA415	SEA416	SEA417	SEA418	SEA419	SEA420	SEA421

Code du matériau

Matériau

VS

Vinyle adhésif

VP

Plastique

VA

Aluminium



**ACCUFORM
SIGNS®**

Enseignes de sécurité



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD064	SD065	SD053	SD055	SD058	SD059	SD068	SD070	SD079	SD081	SD066	SD067
VP	SAW885	SAW886	SAW887	SAW888	SAW889	SAW890	SAW891	SAW892	SAW893	SAW894	SAW895	SAW896
VA	SEA422	SEA423	SEA424	SEA425	SEA426	SEA427	SEA428	SEA429	SEA430	SEA431	SEA432	SEA433



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD060	SD061	SD075	SD076	SD056	SD057	SD062	SD063	SD072	SD074	SEA523	SEA524
VP	SAW897	SAW898	SAW899	SAW900	SAW901	SAW902	SAW770	SAW771	SAW772	SAW773	SAW786	SAW787
VA	SEA434	SEA435	SEA436	SEA437	SEA438	SEA439	SEA440	SEA441	SEA442	SEA443	SEA444	SEA445



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD207	SBA789	SD243	SD244	SD203	SD205	SD195	SD197	SD235	SD236	SD199	SD201
VP	SAW812	SAW813	SAW790	SAW791	SAW828	SAW829	SAW794	SAW795	SAW796	SAW797	SAW798	SAW799
VA	SEA446	SEA447	SEA448	SEA449	SEA450	SEA451	SEA452	SEA453	SEA454	SEA455	SEA456	SEA457



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD238	SD240	SD211	SD213	SD231	SD233	SD215	SD217	SD227	SD229	SD219	SD221
VP	SAW800	SAW801	SAW802	SAW803	SAW804	SAW805	SAW806	SAW807	SAW808	SAW809	SAW810	SAW811
VA	SEA458	SEA459	SEA460	SEA461	SEA462	SEA463	SEA464	SEA465	SEA466	SEA467	SEA468	SEA469



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD191	SD193	SD188	SD189	SD168	SD170	SD175	SD176	SD165	SD166	SD178	SD180
VP	SAW788	SAW789	SAW814	SAW815	SAW816	SAW817	SAW818	SAW819	SAW820	SAW821	SAW822	SAW823
VA	SEA470	SEA471	SEA472	SEA473	SEA474	SEA475	SEA476	SEA477	SEA478	SEA479	SEA480	SEA481



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")										
VS	SD158	SD159	SD182	SD183	SD185	SD186	SD223	SD225	SD161	SD163	SD172	SD173
VP	SAW824	SAW825	SAW826	SAW827	SAW792	SAW793	SAW830	SAW831	SAW832	SAW833	SAW834	SAW835
VA	SEA482	SEA483	SEA484	SEA485	SEA486	SEA487	SEA488	SEA489	SEA490	SEA491	SEA492	SEA493

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium



**ACCUFORM
SIGNS®**

TABLEAUX D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUES DIGI-DAY & DIGI-DAY PLUS+

Affichez le nombre de jours sans accident à l’aide d’un tableau d’affichage éclairé et accrocheur.

Affichez fièrement le nombre de jours sans accident à l’aide d’un compte électronique et automatique.

En cas d’accident avec perte de temps, l’affichage peut facilement être remis à zéro.

- Concept innovateur sans cadre en aluminium léger et robuste
- Image affichée jusqu’au rebord avec enroulement de 2" sur les côtés pour un impact visuel certain
- Utilise la technologie d’affichage Digi-Day^{MD} ou Digi-Day^{MD} Plus+
- Système d’installation incorporé et dissimulé
- Télécommande facile à utiliser comprise



Les chiffres numériques Digi-Day^{MD} pour l’affichage du nombre de jours sans accident:

- Avancement automatique une fois par jour, à toutes les 24 heures
- Numéros très visibles affichés à l’aide de voyants DEL rouges brillants
- Réglable selon le temps réel à l’aide d’une petite télécommande facile à utiliser
- Sauvegarde du dernier nombre en cas de perte de courant

DIGI-DAY^{MD}

- Pour usage intérieur
- Aluminium sans cadre, 28" x 20" x 2"
- Affichage de quatre chiffres utilisant des voyants DEL rouges brillants, hauteur des chiffres de 2 1/2"
- Utilise un cordon électrique 110 V c.a. de 6'

DIGI-DAY^{MD} PLUS+

- Pour les environnements mouillés, humides ou rigoureux*
- Aluminium sans cadre, 36" x 24" x 2"
- Affichage de quatre chiffres utilisant des voyants DEL rouges brillants, hauteur des chiffres de 4"
- Utilise un cordon électrique 110 V c.a. de 12'
- Conforme IP65 pour résistance à la poussière et à l’eau

* Pour l’exposition à un environnement mouillé, branchez dans une prise électrique avec disjoncteur de fuite à la terre et un couvercle de protection à l’épreuve des intempéries.



<i>Digi-Day^{MD}</i>	Français	Anglais								
<i>Digi-Day^{MD} Plus+</i>	SED518	SED513	SED519	SAR081	SED520	SAV226	SED521	SAV227	SED522	SAV228
	SEF820	SEJ372	SEF819	SEJ368	SEJ370	SEJ373	SEF814	SEJ369	SEF371	SEJ374

PANNEAUX DE SÉCURITÉ PROJECTION^{MC}

- Plastique antichocs, épaisseur 0,10"
- Panneau 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Panneau 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Comprend: trous de montage et quincaillerie



FRANÇAIS

3D	90D	3D	90D	3D	90D	3D
SED960	SED961	SED962	SED963	SED964	SED965	SED966
3D	90D	3D	90D	3D	90D	3D
SED966	SED967	SED968	SED969	SED970	SED971	SED972
3D	90D	3D	90D	3D	90D	3D
SED972	SED973	SEE292	SEE293	SEE294	SEE295	

ANGLAIS

3D	90D	3D	90D	3D	90D	3D
SAW419	SAW420	SAW431	SAW432	SAW437	SAW438	
3D	90D	3D	90D	3D	90D	3D
SAW439	SAW440	SAW443	SAW444	SAW445	SAW446	
3D	90D	3D	90D	3D	90D	3D
SAW449	SAW450	SAW453	SAW454	SAW463	SAW464	

	Panel Dimensions	Overall Dimensions
3D	6" x 5"	6" x 8 1/2" x 4"
90D	8" x 8"	8" x 8" x 1 1/2"

PANNEAUX DE SIGNALISATION




Mat	30" x 30"					
HP	SEJ255	SAX544	SAX558	SAX552	SEJ257	SEJ259



Mat	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"	36" x 12"	36" x 12"
AL	SAX545	SE255	SD268	SD271*	SAX578	SAX574
HP						

*Prière de préciser la hauteur lors de la commande



Mat	24" x 24"	24" x 30"				
AL	SD267**	SAX451	SEC331	SEA940	SEA956	SEA958**

**Prière de préciser la vitesse lors de la commande



Mat	24" x 30"	24" x 24"				
AL	SEB008	SEA988	SEA984	SEA992	SD292	SEA998



Mat	12" x 18"	12" x 18"	12" x 18"	12" x 36"
AL	SD295	SEB004	SD297	SAX478

Haute intensité (HP): panneau prismatique haute intensité trois fois plus brillant que les panneaux d'ingénierie standard.

Aluminium (AL): aluminium léger de 0,032" avec fini email non réfléchissant

POTEAUX EN U

- Poteaux en acier galvanisé idéals pour monter et installer des panneaux de signalisation routière
- Offerts en différentes hauteurs



POTEAU

No comm	Longueur'	Largeur"
SA0195	8	2 1/2
SA0196	10	2 1/2
SA0197	12	2 1/2



BASE

SA0725	4	3
--------	---	---

QUINCAILLERIE

No comm	Description
SA0201*	1 (écrou, contre-écrou, rondelle U galvanisé)
SAP508*	1 (écrou, contre-écrou)

* Quincaillerie vendue séparément.
Requiert deux ensembles par poteau



- 1 - Boulon plaqué zinc 3/8" x 2"
- 2 - Rondelle
- 3 - Enseigne
- 4 - Poteau en U type 2
- 5 - Trousse de quincaillerie
- 6 - Ecrou à verrouillage automatique

TAMPONS MANUELS EN ACIER

- Pour utilisation manuelle avec un marteau
- Fabriqués en acier de grande qualité
- Trempés par induction pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée
- Extrémité de frappe biseautée qui prévient l'effritement et les accidents en cours d'utilisation
- L'extrémité de marquage est durcie à 58-62 HRC et l'extrémité de frappe est durcie à 38-43 HRC pour empêcher le craquellement
- Le jeu de lettres contient 27 morceaux, de A à Z et perluète (&)
- Le jeu de chiffres contient 9 morceaux de 0 à 9, les chiffres 6 et 9 sont interchangeables



outilsaurora™

No comm	Dimension" du caractère	Type
TLZ389	1/8	Numéroté
TLZ392	1/8	Lettré
TLZ390	3/16	Numéroté
TLZ393	3/16	Lettré
TLZ391	1/4	Numéroté
TLZ394	1/4	Lettré

ENSEMBLES DE TAMPONS MANUELS EN ACIER

POUR UTILISATIONS MANUELLES AVEC UN MARTEAU D'USAGE GÉNÉRAL

- Tampons standard de haute qualité pour usage général à bas prix
- Tiges en acier trempé
- Surface biseautée



CATÉGORIE INDUSTRIELLE

- Pour une haute performance de marquage
- Tiges en acier revenu pour plus de durabilité et de sécurité
- Surface biseautée
- Tiges plus grosses que les tiges d'usage général



CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

- Tiges en acier revenu pour plus de durabilité
- Tiges texturées de qualité supérieure



À FACE ARRONDIE & À FAIBLE CONTRAINTE

- Fabriqué de tiges de qualité professionnelle
- Caractères arrondis à faible contrainte sur la surface marquée
- Respecte les exigences gouvernementales pour le marquage à faible contrainte
- Surface de frappe bombée
- Tiges plus grosses que les tiges de catégorie industrielle



À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE

- Fabriqué de tiges de qualité professionnelle
- Dessin à point interrompu et bout du caractère à forme arrondie
- Empreinte permanente à faible contrainte sur le métal frappé
- Conforme aux spécifications d'Énergie Atomique des États-Unis
- Utilisations où la force du métal et/ou les risques de fracture sont importants
- Idéal pour utilisations dans les domaines de l'aéronautique, des missiles, en alimentation en huile et énergie nucléaire



Appelez-nous pour plus de renseignements



Guide de sélection de tampons

Catégorie de tampons	Présentation / utilisation	But	Site	Aluminium	Latex	Stal	Acier trempé à froid	Acier inoxydable	Échelle / Acier inoxydable	Matériau / Surface / Impression / MFI
Standard	Acier trempé									
Industrielle	Acier trempé									
Professionnelle	Acier trempé									
Point	Acier trempé									

No comm	No fab	Grandeur"	Type	Dimensions carrés" x lo"			Poids lb
USAGE GÉNÉRAL							
SF090	20150	3/32	Lettres	1/4	x	2 3/8	1,50
SF091	20521	3/32	Chiffres	1/4	x	2 3/8	0,50
SE234	20200	1/8	Lettres	1/4	x	2 3/8	1,50
SE235	20541	1/8	Chiffres	1/4	x	2 3/8	0,50
SE236	20250	3/16	Lettres	5/16	x	2 3/8	2,13
SE237	20561	3/16	Chiffres	5/16	x	2 3/8	0,75
SE238	20300	1/4	Lettres	3/8	x	2 5/8	3,00
SE239	20581	1/4	Chiffres	3/8	x	2 5/8	1,13
SAK459	20350	3/8	Lettres	1/2	x	2 3/4	6,00
SAK460	20601	3/8	Chiffres	1/2	x	2 3/4	2,00
SF092	20400	1/2	Lettres	5/8	x	3	10,00
SF093	20621	1/2	Chiffres	5/8	x	3	3,25

CATÉGORIE INDUSTRIELLE

SF082	20801	3/32	Lettres	5/16	x	2 1/2	2,25
SF083	21340	3/32	Chiffres	5/16	x	2 1/2	0,88
SA932	20851	1/8	Lettres	5/16	x	2 1/2	2,30
SA935	21360	1/8	Chiffres	5/16	x	2 1/2	0,88
SA933	20951	3/16	Lettres	3/8	x	2 3/4	3,30
SA936	21400	3/16	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1,10
SA934	21051	1/4	Lettres	7/16	x	3	5,00
SA937	21440	1/4	Chiffres	7/16	x	3	1,80
SF084	21201	1/2	Lettres	3/4	x	3 3/4	17,00
SF085	21500	1/2	Chiffres	3/4	x	3 3/4	2,63

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

SF086	22100	3/32	Lettres	5/16	x	2 3/4	2,38
SF087	22841	3/32	Chiffres	5/16	x	2 3/4	0,88
SA938	22150	1/8	Lettres	3/8	x	2 3/4	3,30
SA941	22861	1/8	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1,30
SA939	22250	3/16	Lettres	7/16	x	2 3/4	3,50
SA942	22901	3/16	Chiffres	7/16	x	2 3/4	1,40
SA940	22350	1/4	Lettres	1/2	x	3	6,00
SA943	22941	1/4	Chiffres	1/2	x	3	2,30
SF088	22550	1/2	Lettres	3/4	x	4	17,00
SF089	23021	1/2	Chiffres	3/4	x	4	6,25

À FACE ARRONDIE, FAIBLE CONTRAINTE

SF094	25750	3/32	Lettres	5/16	x	2 3/4	2,38
SF095	26081	3/32	Chiffres	5/16	x	2 3/4	0,88
SF096	25800	1/8	Lettres	3/8	x	2 3/4	3,25
SF097	26101	1/8	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1,25
SF098	25850	3/16	Lettres	7/16	x	2 3/4	3,50
SF099	26121	3/16	Chiffres	7/16	x	2 3/4	1,38
SF100	25900	1/4	Lettres	1/2	x	3	6,00
SF101	26141	1/4	Chiffres	1/2	x	3	2,25
SF102	26000	1/2	Lettres	3/4	x	4	18,25
SF103	26181	1/2	Chiffres	3/4	x	4	6,00
SAS103	25950	3/8	Lettres	3/8	x	3 1/8	10,50
SAS104	26161	3/8	Chiffres	5/8	x	3 1/8	3,50

À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE

SAS093	26200	1/8	Lettres	3/8	x	2 3/4	3,25
SAS094	26601	1/8	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1,25
SAS095	26250	3/16	Lettres	7/16	x	2 3/4	3,50
SAS096	26621	3/16	Chiffres	7/16	x	2 3/4	1,38
SAS097	26300	1/4	Lettres	1/2	x	3	6,00
SAS098	26641	1/4	Chiffres	1/2	x	3	2,25
SAS099	26350	3/8	Lettres	5/8	x	3 1/8	10,50
SAS100	26661	3/8	Chiffres	5/8	x	3 1/8	3,50
SAS101	26400	1/2	Lettres	3/4	x	4	18,25
SAS102	26681	1/2	Chiffres	3/4	x	4	6,00

POCHOIRS ASSEMBLABLES EN LAITON À POLICE GOTHIQUE



- Laiton résistant pour un service de longue durée
- Les stencils s'attachent et se détachent facilement
- Symboles rapides et lisibles sur toutes les surfaces
- Utiliser avec un pinceau ou de l'encre en aérosol, de la peinture ou des marqueurs
- Se nettoie facilement avec du solvant pour peinture
 - Composition horizontale

JEUX DE LETTRES SIMPLES & DE CHIFFRES

LETTRES SEULEMENT

Contient les **33 morceaux** suivants, un de chacun: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, &, plaque de début, plaque de bout avec point, apostrophe, virgule, tiret, point et perluète.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
SAK464	10028	1	33	0,24
SAK465	10031	2	33	0,52
SAK466	10033	3	33	0,84
SAK467	10034	4	33	1,20
SAK468	10036	6	33	2,60

CHIFFRES SEULEMENT

Contient les **15 morceaux** suivants, un de chacun: 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de plaque de début, plaque de bout, tiret, point.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
SAK469	10008	1	15	0,14
SAK470	10011	2	15	0,28
SAK471	10013	3	15	0,42
SAK472	10014	4	15	0,58
SAK473	10016	6	15	1,06

ENSEMBLES DE CHIFFRES & DE LETTRES GRANDES DIMENSIONS

LETTRES SEULEMENT

Contient **33 morceaux**: 1 de chacun; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, &, plaque de début, plaque de bout avec point, apostrophe, virgule, tiret, un point et perluète.

CHIFFRES SEULEMENT

Contient **13 morceaux**: 1 de chacun; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et plaque de début, plaque de bout et un point.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
ENSEMBLE DE LETTRES				
SF076	10165	8	33	8,40
SF077	10166	10	33	10,70
SF078	10167	12	33	12,50
ENSEMBLE DE CHIFFRES				
SC672	10160	8	13	3,00
SC673	10161	10	13	4,86
SC674	10162	12	13	5,10

Chiffres et lettres séparés ou de dimensions différentes aussi offerts.

Composition verticale aussi disponible. Prière de vous informer.

ENSEMBLES DE LETTRES & CHIFFRES

L'ensemble comprend **92 morceaux**: 4 lettres E, 3 chacune de A, I, N, O, S, et des espaces; 1 lettre Q; 2 chacune des autres lettres et des points; et 1 chacune de plaque de début, plaque de bout, plaque de bout avec point, virgule, tiret, deux perluètes et une apostrophe. Les chiffres: 3 chacun du 0 et du 1; 2 chacun du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
SA926	10148	1	92	0,80
SA927	10151	2	92	1,30
SA928	10153	3	92	2,10
SA929	10154	4	92	3,70
SA930	10155	5	92	4,90
SA931	10156	6	92	6,80

ENCRES POUR POCHOIR

Encres à pochoir en aérosol pour la plupart des surfaces. Disponibles en canette de 12 oz. L'encre à pochoir en aérosol ne contient aucun fluorocarbure.
12 cannettes par caisse



No comm	No fab	Couleur
SC668	803108	Noir
SC670	803105	Blanc
SC671	803127	Jaune

IDENTIFIEZ LES AIRES, LES FOURNITURES & LES OUTILS

Pour marquer l'équipement, les produits, la machinerie et les tablettes pour une identification unique. Étiquettes autocollantes en vinyle à endos à pellicule détachable que vous pouvez fixer à toute surface propre et sèche.



REPÈRES INDIVIDUELS DE LETTRES & DE CHIFFRES

Caractères imprimés de façon identique, parfaits comme repères multiples ou pour l'identification.

- Repères imprimés sur du vinyle autocollant afin qu'ils s'alignent entre eux pour que les caractères soient espacés de façon égale
- Impression sur contraste élevé blanc sur jaune
- Vous ne choisissez et n'utilisez que les caractères dont vous avez besoin, sans avoir à commander le jeu complet de lettres et de chiffres
- Disponible par feuille

LETTRES

	1" 10/feuille	1 15/16" 10/feuille	2 15/16" 6/feuille	3 7/8" 5/feuille
A	SC743	SC769	SR590	SC795
B	SC744	SC770	SR591	SC796
C	SC745	SC771	SR592	SC797
D	SC746	SC772	SR593	SC798
E	SC747	SC773	SR594	SC799
F	SC748	SC774	SR595	SC800
G	SC749	SC775	SR596	SC801
H	SC750	SC776	SR597	SC802
I	SC751	SC777	SR598	SC803
J	SC752	SC778	SR599	SC804
K	SC753	SC779	SR600	SC805
l	SC754	SC780	SR601	SC806
M	SC755	SC781	SR602	SC807
N	SC756	SC782	SR603	SC808
O	SC757	SC783	SR604	SC809
P	SC758	SC784	SR605	SC810
Q	SC759	SC785	SR606	SC811
R	SC760	SC786	SR607	SC812
S	SC761	SC787	SR608	SC813
T	SC762	SC788	SR609	SC814
U	SC763	SC789	SR610	SC815
V	SC764	SC790	SR611	SC816
W	SC765	SC791	SR612	SC817
X	SC766	SC792	SR613	SC818
Y	SC767	SC793	SR614	SC819
Z	SC768	SC794	SR615	SC820

Hauteur du caractère : 1"
10 caractères par feuille
Dim des repères : 1 1/2" h x 7/8" la



Hauteur du caractère : 1 15/16"
10 caractères par feuille
Dim du repère : 2 1/4" h x 7/8" la



Hauteur du caractère : 2 15/16"
6 caractères par feuille
Dim du repère : 3 1/2" h x 1 1/2" la



Hauteur du caractère : 3 7/8"
5 caractères par feuille
Dim du repère : 5" h x 1 3/4" la



Hauteur du caractère	Caractères par feuille
1"	10
1 15/16"	10
2 15/16"	6
3 7/8"	5

CHIFFRES

	1" 10/feuille	1 15/16" 10/feuille	2 15/16" 6/feuille	3 7/8" 5/feuille
0	SC821	SC831	SE822	SC841
1	SC822	SC832	SE823	SC842
2	SC823	SC833	SE824	SC843
3	SC824	SC834	SE825	SC844
4	SC825	SC835	SE826	SC845
5	SC826	SC836	SE827	SC846
6	SC827	SC837	SE828	SC847
7	SC828	SC838	SE829	SC848
8	SC829	SC839	SE830	SC849
9	SC830	SC840	SE831	SC850

Autres dimensions aussi disponibles et sur vinyle rétro réfléchissant (noir sur jaune seulement) qui augmente la visibilité, particulièrement dans les endroits faiblement éclairés et sombres lorsque vous les éclairez. Veuillez appeler pour votre soumission.

TROUSSES DE NUMÉROTATION AUTOCOLLANTE

- Chiffres présespacés et autocollants faciles à placer en bonne position sur les plaques de danger des véhicules ou pour le numérotage de renseignements précis
- Chiffres d'une hauteur de 3 1/2" imprimés en noir sur du Mylar^{MC} transparent ou imprimés en noir sur du vinyle blanc avec adhésif permanent
- Trousse de 500 chiffres:
50 de chaque chiffre de 0 à 9
- Chiffres individuels vendus en paquet de 50



TROUSSE

Noir sur transparent No comm	No fab	Noir sur blanc No comm	No fab	Qté /trousse
SA0097	UNCLKIT	SA0098	UNWHKIT	500

CHIFFRES INDIVIDUELS (50/PQT)

Noir sur transparent No comm	No fab	Noir sur blanc No comm	No fab	Chiffres
SA0099	UNCL0	SA0108	UNWHO	0
SA0100	UNCL1	SA0091	UNWH1	1
SA0101	UNCL2	SA0110	UNWH2	2
SA0102	UNCL3	SA0103	UNWH3	3
SA0111	UNCL4	SA0092	UNWH4	4
SA0104	UNCL5	SA0095	UNWH5	5
SA0096	UNCL6	SA0094	UNWH6	6
SA0105	UNCL7	SA0112	UNWH7	7
SA0106	UNCL8	SA0093	UNWH8	8
SA0107	UNCL9	SA0109	UNWH9	9

AVERTISSEURS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEURS SONORES MIGHTY SONIC^{MC}

- Avertisseur sécuritaire, léger, portatif et de longue durée
- Ne nécessite pas de source d'énergie
- Sans danger pour la couche d'ozone et ininflammable à 100%
- Offre un coup strident de 120 dB à 10'
- Opération facile et pratique par bouton poussoir
- Trompette incassable résistante aux chocs importants
- Canette de 8 oz

No comm SAK518

No fab MSN



SAK518



RECHARGES

No comm SAK519

No fab MSNR

AVERTISSEURS DE SÉCURITÉ PERSONNELS 911

- Avertisseur de sécurité léger, portatif et de longue durée
- S'attache facilement à votre ceinture ou poignet et se range facilement dans une mallette, sac à main ou sac à dos
- Fonctionne indépendamment de toute autre source d'énergie
- 100% sécuritaire pour la couche d'ozone
- Alarme sonore puissante de 120 dB pouvant être entendue à une distance allant jusqu'à 1/2 mile
- Contenant de 1,5 oz

No comm SEI678

No fab 911PSH



SEI678



RECHARGES

- Deux par paquet

No comm SEI679

No fab 9112R

MÉGAPHONES

- Prise et gâchette pistolet pour une utilisation d'une seule main
- Comprend une sirène sonore stridente pour les situations d'urgence
- 25 W max, puissance de sortie RMS de 15 W
- Portée sonore allant jusqu'à un mile
- Dimensions: 15" lo x 9" h
- Huit piles C requises (XB874, non comprises)

No comm SEE894



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

RADIOS BIDIRECTIONNELLES RÉCRÉATIVES MOTOROLA TALKABOUT

Ces radios sont conçus pour offrir un moyen de communication fiable et abordable, idéales pour l'usage extérieur léger ou pour inclure dans une trousse d'intervention d'urgence. Nos radios fonctionnent dans des régions éloignées et offrent un accès de communication sans avoir à utiliser les minutes de votre cellulaire.

RADIOS BIDIRECTIONNELLES MD320R

- Offre une portée de 32 kilomètres
- 22 canaux
- Alimentation double: 24 heures alcalines (AA) ou 11 heures NiMH
- Plusieurs caractéristiques: verrouillage à clavier, 10 tonalités d'appel, avertisseur sonore de piles faibles

Comprend: deux radios, chargeur mural avec câble Y et deux connecteurs, adaptateur de charge et deux blocs-piles NiMH

No comm SEF079

No fab MD320CR



MOTOROLA SOLUTIONS

Business Radio Reseller

SEF079



RADIOS BIDIRECTIONNELLES MS560CR TALKABOUT

- Offre une portée de 56 kilomètres
- 22 canaux, chaque canal est équipé de 121 codes secrets pour 2662 combinaisons
- Durée de vie estimée des piles: 27 heures alcalines ou 9 heures NiMH
- Communication mains libre iVOX sans besoin d'accessoire additionnel
- Plusieurs caractéristiques: prise pour écouteurs, lampe de poche DEL, 10 tonalités d'appel, avertisseur sonore de piles faible, filtre d'interruption QT (Quiet Talk), amplificateur de puissance

Comprend: deux radios, deux piles NiMH et un chargeur

No comm SED125

No fab MS560CR



MOTOROLA SOLUTIONS

Business Radio Reseller

SED125



RADIOS BIDIRECTIONNELLES POUR ENTREPRISES DE MOTOROLA

Ces radios sont conçues pour un usage industriel quotidien. Les secteurs de la construction, les manufactures et les commerces de détail, ainsi que plusieurs autres, requièrent ce genre de radio pour fonctionner de façon efficace et productive.



SÉRIE CLS^{MC} - 4 CANAUX, 1 WATT

- Portée jusqu'à 8 km, 200 000 pi.ca. ou 15 étages
- Puissance de transmission de 1 watt UHF
- 2 fréquences
- Opérations jusqu'à 4 canaux
- 121 codes supprimeurs d'interférence avec 83 numériques et 38 analogiques
- Affichage ACL avec indicateur de puissance de la pile, indicateur d'intensité du signal
- Alerte VibraCall^{MD}
- Bouton d'alerte pour appels avec 3 tonalités d'appels et Éteint
- Prise à double broche
- Compatible avec les accessoires audio de la série XTN
- VOX – activé par la voix avec accessoires audio supplémentaires



ACCESSOIRES COMPRIS:

- Une pile aux lithium ion qui dure jusqu'à 12 heures
- Chargeur de 3 heures
- Étui pivotant
- Permis d'Industrie Canada exigé

No comm HX166

No fab CLS1413

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Compatible a/la série
CHARGEURS			
HX069	53875	Plateau de chargement 2 heures	XTN
HX070	53879	Station de clonage pour multi-unités et chargeur	XTN
HX180	56553	Chargeur 3 heures	CLS
SED302	RLN6309A	Chargeur, capacité 6 radios	RDX
SEI690	PMLN638A	Chargeur, capacité 6 radios	RMU
HX181	56531	Station pour multi-chargeurs CCS	CLS

ACCESSOIRES AUDIO

SED303	RKN4155A	Câble de programmation CPS	RDX
SEI691	HKKN4027A	Trousse de câble de programmation	RMU
SED304	RLN6423A	Écouteur oreillette pivotante	CLS/XTN/RDX/DTR
SED305	HKLN4477A	Écouteur de surveillance avec microphone	CLS/XTN/RDX/DTR
HM015	53862	Micro/haut-parleur à distance	XTN/CLS/RDX
HM017	53866	Écouteur a/microphone pivotant	XTN/CLS/RDX
HM005	53863	Écouteur a/microphone	XTN/CLS/RDX
HM004	53865	Écouteur à bouton "Pousser pour parler"	XTN/CLS/RDX

MALLETTE DE TRANSPORT & ÉTUIS

SED306	RLN6302A	Mallette de transport en cuir pivotante 3"	RDX
SED307	RLN6307A	Agrafe de ceinture à ressort	RDX

PILES

HX066	53871	Pile rechargeable au NiMH	XTN
HX186	56557	Pile rechargeable au lithium	CLS
SED308	RLN6351A	Pile lithium ion capacité standard	RDX
SED310	RLN6308A	Pile lithium ion ultra capacité	RDX

SÉRIE RDX^{MD}, CANAUX MULTIPLES, 4 W

- 39 codes analogiques et 83 codes numériques supprimeurs d'interférences
- Conçu pour respecter les normes IP-55 et MIL-SPEC
- 3 fonctions de brouillage de voix pour réduire les possibilités d'écoute secrète
- Balayage de canaux avec liste de canaux à sélectionner
- 3 tonalités d'appel audibles
- Prise pour accessoires à 2 branches (compatible avec la série XTN/CLS)
- VOX (mode mains libres avec accessoires) avec 3 niveaux de sensibilité
- DEL trois couleurs avec indicateur de transmission, réception et de décharge
- Jusqu'à 4 W de puissance (réglage minimum de 2 W)
- Durée de vie de 18,5 heures (4 W, 5/5/90, système automatique d'économie de batterie)
- Canaux programmés/combinaisons de codes
- Fréquence d'entrée directe programmable
- Bande passante: 438-470 MHz

ACCESSOIRES COMPRIS:

- Pile rechargeable 2400 mAh ion-lithium
- Chargeur de 12 heures avec adaptateur pour mur
- Agrafe de ceinture à ressort
- Guide d'utilisation, feuillet de sécurité et formulaire d'inscription pour permis canadien



SAR570 CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES:

- Jusqu'à 10 canaux
- Deux boutons programmables
- Balayage automatique

SAR571 CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES:

- Jusqu'à 16 canaux avec repliement (jusqu'à 8 caractères)
- Capacité de répétition
- Indicateur de puissance de pile
- Indicateur de force du signal
- Verrouillage du clavier
- Cinq boutons programmables
- iVOX

No comm	No fab	Description
SAR570	RDU4103	4 W, 10 canaux
SAR571	RDU4163D	4 W, 16 canaux



SAR570



SAR571

SÉRIE RMU^{MC} 4 CANAUX, 2 W

- Puissance 2 W UHF offrant une portée jusqu'à 250 000 pi²/20 planchers
- Opérations jusqu'à 4 canaux
- Opération sur trois fréquences UHF (permis d'Industrie Canada exigé)
- 219 codes PL/DPL, incluant six codes personnalisables
- Annonce du numéro de canal avec tonalité
- Conforme aux normes militaires 810 C, D, E, F, G et IP54/55
- Protection antimicrobienne
- Deux boutons programmables pour un accès rapide aux fonctions; fonctions avancées avec le logiciel de programmation du client (CPS)
- Chargeur simple à insertion directe avec indicateur de niveau de puissance DEL trois couleurs
- Clonage facile avec câble de chargeur de clonage simple ou chargeur à appareils multiples (vendu séparément)
- Poids de 8,6 oz avec la pile
- Prise à double broche

ACCESSOIRES COMPRIS:

- Bloc-pile lithium ion rechargeable 2100 mAh 3,7 V
- Socle-chargeur à insertion standard avec adaptateur mural
- Étui de ceinture pivotant avec agrafe à ressort 3,5"
- Feuillet de référence rapide et manuel de sécurité RF

No comm SEI689

No fab RMU2043

