SYSTÈMES DE CARRELAGE ERGONOMIQUES ERGODECK^{MD} NO 560 & NO 562

- Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
- Le système d'enclenchement breveté LockSafe^{MD} raccorde les carreaux ensemble pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif et à la circulation des chariots
- La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher de l'établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d'accident
- Les carreaux LockSafe^{MD} peuvent être séparés et repositionnés afin de créer une configuration différente lorsque le déroulement du travail change
- Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les chariots et ont des fraisures afin que l'ErgoDeck^{MD} puisse être ancré au plancher
- Épaisseur: 7/8"
- Conçu spécialement pour le trafic de chariots lourds ayant une capacité de charge de 64 PSI
- Carreaux offerts en deux styles: perforé ou plein

ERGODECK^{MD} ROBUSTE PERFORÉ NO 560

- Pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence de petits débris ou de liquides

ERGODECK^{MD} ROBUSTE PLEIN NO 562

- Pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où l'entretien est une priorité

QUESTIONS FRÉQUENTES:

Que faire si un de mes carreaux est endommagé?

Enlevez-le et remplacez par un nouveau carreau.

Comment raccordez-vous une rampe au côté d'un carreau ayant des griffes d'assemblage?

Coupez simplement les griffes d'assemblage sur la rampe.

De quoi ai-je besoin pour installer l'ErgoDeck^{MD}?

Un maillet en caoutchouc. Chaque boîte de carreaux contient des instructions de montage.

GARANTIE DE 3 ANS

WEARWELL





Angle extérieur

Rampe

No comm	Description	Dim. la" x lo" x p"	Qté /caisse
SAL215	Perforé No 560, carreau simple	18 x 18 -	10
SAL224	Plein No 562, carreau simple	18 x 18 -	10
RAMPE & ANGLES			
SAL219	Rampe - Jaune, simple	6 x 18 -	10
SAL217	Angle extérieur - Jaune, simple	6 x 15 x 15	4

ERGODECK^{MD} TOUT USAGE NO 564 & NO 566

- Une version tout usage du tapis original ErgoDeck^{MD} spécialement conçu pour augmenter la productivité des travailleurs
- Combinaison du composé 68 au duromètre et des flexi-points sur la face inférieure qui offre une meilleure flexibilité sous les pieds
- Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
- Dispositif de verrouillage LockSafe^{MD} qui réunit les tuiles de façon sécuritaire pour une installation nette qui résiste à l'utilisation robuste et la circulation des chariots
- Les tuiles peuvent être désinstallées et repositionnées pour créer des configurations différentes
- Coins et rampes de sécurité de 6" de largeur en option
- Épaisseur: 7/8"
- Couleur: charbon



GARANTIE DE 3 ANS

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la" x lo"	Qté /caisse
SAQ312	Perforé No 564, caisse	18 x 18	10
SAQ313	Plein No 566, caisse	18 x 18	10
RAMPE & ANGLES			
SAQ314	Bordure-Charbon, caisse	6 x 18	10
SAQ315	Coin extérieur - Charbon, caisse	15 x 15	4
SAL219	Bordure -Jaune, caisse, caisse	6 x 18	10
SAL217	Coin extérieur- Jaune, caisse	15 x 15	4

TAPIS ERGODECK^{MD} AVEC CRAMPONS ANTIDÉRAPANTS INTÉGRÉS NO 552 & NO 553

- Système de carrelage antidérapant conçu pour offrir une traction exceptionnelle dans les environnements les plus extrêmes
- Système d'enclenchement breveté LockSafe^{MD} offrant un raccordement sécuritaire et un désassemblage pou le remplacement ou le repositionnement
- Rampes latérales et angles de sécurité 6" en option avec perforations encastrées pour une installation semi-permanente
- Qualité antidérapante sans pareille
- Segments de 3" pour conformité sur mesure à toute zone ou configuration
- Peut tolérer le lavage à la pression et l'entretien agressif
- Carreaux en PVC à 100% sans silicone pour une durabilité maximale
- Carreaux de 18" x 18"
- **Grille ouverte:** usage recommandé dans les zones sèches ou humides avec présence de petits débris ou de liquides
- **Plein:** usage recommandé en zones sèches

SEI924



SEI922

WEARWELL

GARANTIE DE 3 ANS

No comm	Description	Dim. la" x lo"	Qté /caisse
SEI922	Perforé No 553, carreau simple	18 x 18	-
SEI923	Perforé No 553, caisse	18 x 18	10
SEI924	Plein No 552, carreau simple	18 x 18	-
SEI925	Plein No 552, caisse	18 x 18	10

TAPIS REJUVENATOR[MD] CONNECT NO 502

- Tapis personnalisables en uréthane, une parfaite combinaison de performance de très haut niveau et de confort exceptionnel
- S'emboîtent sur les quatre côtés afin de s'adapter à toutes surfaces de travail, même une pleine surface de plancher
- Pas besoin de couture ni de colle, les tapis s'emboîtent l'un dans l'autre et demeurent bien en place
- Revêtement extérieur robuste résistant à l'abrasion qui enveloppe complètement le revêtement intérieur d'uréthane spongieux résilient qui résiste à l'écrasement, ce qui le rend pratiquement indestructible
- Surface grillagée carrée qui donne un aspect symétrique attirant pour les industries, les laboratoires, les entreprises pharmaceutiques ou commerciales
- Idéals pour les zones dépourvues d'humidité et de type industriel ainsi que pour une vaste gamme de températures
- Bordure d'uréthane optionnelle de 2" pour un accès sécuritaire
- Biseaux de sécurité moulé qui réduit le temps et le coût d'installation
- Centres et extrémités de 3' x 5' offerts pour créer de longs tapis ergonomiques

GARANTIE DE RÉSILIENCE DE 10 ANS



Tapis d'extrémité a/ raccords mâles

Tapis de centre

Tapis d'extrémité a/ raccords femelles

WEARWELL

No com	Description	Dim. la	x	lo
SAR340	Tapis	3'	x	3'
SAR341	Bout, femelle	2"	x	39"
SAR342	Bout, mâle	2"	x	39"
SED588	Tapis de centre	3'	x	5'
SED589	Tapis d'extrémité a/raccords femelles	3'	x	5'
SED590	Tapis d'extrémité a/raccords mâles	3'	x	5'

TAPIS REJUVENATOR[MD] CONNECT NO 502 POUR POSTE DE TRAVAIL SIMPLE

- Rampe moulée intégrée qui facilite l'accès
- Épaisseur: 5/8"
- Couleur: noir



No comm	Dim. la'	x	lo'
SED585	2	x	3
SED587	3	x	5

24/SEVEN[MD] CONFORTABLE, MODULAIRE & SIMPLE À UTILISER

- Tapis de 3' x 3' qui s'enclenchent également des quatre côtés pour couvrir de grandes surfaces, ou peuvent être utilisés individuellement comme station de travail
- Les bordures jaunes et noires optionnelles offrent un accès sécuritaire

GARANTIE DE 1 AN

POUR QUELLE UTILISATION? CHOISISSEZ PARMI CINQ FORMULES

Caoutchouc d'usage général - formule de caoutchouc naturel, conçue pour une utilisation générale, telle que dans les endroits où il y a de l'eau ou des débris

Caoutchouc RLC - conçu pour les endroits avec des liquides de coupe et solvants à base d'huile minérale

Caoutchouc RLC avec GritWorks![MD] - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire

Nitrile NBR à 100% - conçu pour les endroits avec des produits pétrochimiques tels que les hydrocarbures, les naphtènes, les paraffines et les distillats de pétrole

Nitrile NBR à 100% avec GritWorks![MD] - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire

AVEC ÉCOULEMENT



La bordure mâle (M) de 3" x 39" s'emboîte sur la face inférieure du tapis.

PLEIN



La bordure femelle (F) de 3" x 39" s'emboîte sur les bosses en saillie du tapis

LES RAISONS DE CHOISIR 24/SEVEN[MD]

- Conception modulaire
- Installation et remplacement rapides
- Confort
- Cinq formules
- Peut être personnalisé sur place

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'
TAPIS PLEIN				
NH589	Tapis plein d'usage général no 570	3	x	3
SAQ100	Tapis plein, RLC no 570	3	x	3
SAL233	Tapis plein, RLC a/Gritworks![MD] no 574	3	x	3
SAQ101	Tapis plein en nitrile no 570	3	x	3
SAQ103	Tapis plein en nitrile a/Gritworks![MD] no 574	3	x	3
TAPIS PERFORÉ				
NH587	Tapis perforé, d'usage général no 572	3	x	3
SAL228	Tapis perforé, RLC no 572	3	x	3
SAL234	Tapis perforé, RLC a/Gritworks![MD] no 576	3	x	3
SAQ102	Tapis perforé en nitrile no 572	3	x	3
SAQ104	Tapis perforé en nitrile a/Gritworks![MD] no 576	3	x	3

No comm	Description	Dim. la"	x	lo"
BORDURES NOIRES				
NH591	Femelle, d'usage général	3	x	39
NH594	Mâle, d'usage général	3	x	39
SAQ128	Femelle, RLC	3	x	39
SAQ125	Mâle, RLC	3	x	39
SAQ129	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ126	Mâle, nitrile	3	x	39
BORDURES JAUNES				
NH593	Femelle, d'usage général	3	x	39
NH596	Mâle, d'usage général	3	x	39
SAL230	Femelle, RLC	3	x	39
SAL232	Mâle, RLC	3	x	39
SAQ130	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ127	Mâle, nitrile	3	x	39

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE[MD] NO 414 & NO 415

- Nos produits au relief en losanges définissent le marché du tapis antifatigue pour les endroits secs
- Tapis avec base spongieuse en Nitricell[MD], un composé en caoutchouc nitrile unique et résiliant qui offre un confort sans égal, la résilience et la performance à long terme
- Conçus pour augmenter la productivité des travailleurs dans la production à utilisation intense et dans les laboratoires, la surface en PVC avec losanges résiste aux abrasifs et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Bordure biseautée pour plus de sécurité
- Offerts en deux versions distinctes:

ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO 414

Performance suprême avec base spongieuse double en Nitricell[MD] pour plus de confort

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE[MD] NO 415

Meilleure performance avec une épaisseur standard de 9/16" un meilleur vendeur depuis plus de 20 ans!

WEARWELL

GARANTIE DE 4 ANS

Noir a/ bordures jaunes

Base spongieuse Nitricell[MD] double épaisseur

Base spongieuse Nitricell[MD]

NO 414

No comm	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NOIR/JAUNE 15/16"				
SAJ810	2	x	3	9
NG924	3	x	5	21
NG925	2	x	75	225
NG926	3	x	75	338
NG927	4	x	75	450
NOIR 15/16"				
SAJ809	2	x	3	9
NG917	3	x	5	21
NG918	2	x	75	225
NG919	3	x	75	338
NG920	4	x	75	450

NO 415

No comm	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NOIR/JAUNE 9/16"				
NB416	2	x	3	8
NB430	3	x	5	18
NB425	2	x	75	166
NB439	3	x	75	244
SAL165	4	x	75	340
NOIR 9/16"				
NB420	2	x	3	8
NB431	3	x	5	18
NB426	2	x	75	166
NB440	3	x	75	244
SAL164	4	x	75	340

Offert en coupes jusqu'à 75' de longueur

SMART DIAMOND-PLATE NO 497

- Une solution antifatigue économique et écologique pour les employés
- Surface avec relief en losanges et base en mousse composée d'uréthane et recyclée à 100%
- Confortable et fonctionnel pour les utilisations industrielles sèches
- Noir et noir avec bordures jaunes
- Classemenet écologique > 80% recyclé

Une solution antifatigue économique et écologique pour les employés.





GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No comm	Dim. la'	x	lo'	No comm	Dim. la'	x	lo'
NOIR 1"				**NOIR 5/8"**			
SBA878	2	x	3	SBA894	2	x	3
SBA879	3	x	5	SBA895	3	x	5
SBA880	2	x	75	SBA896	2	x	75
SBA881	3	x	75	SBA897	3	x	75
SBA882	4	x	75	SBA898	4	x	75
SBA883	2	x	pi. lin.*	SBA899	2	x	pi./lin.*
SBA884	3	x	pi. lin.*	SBA900	3	x	pi./lin.*
NOIR A/JAUNE 1"				**NOIR A/JAUNE 5/8"**			
SBA886	2	x	3	SBA902	2	x	3
SBA887	3	x	5	SBA903	3	x	5
SBA888	2	x	75	SBA904	2	x	75
SBA889	3	x	75	SBA905	3	x	75
SBA890	4	x	75	SBA906	4	x	75
SBA891	2	x	pi.lin.*	SBA907	2	x	pi.lin.*
SBA892	3	x	pi.lin.*	SBA908	3	x	pi.lin.*

*Formats jusqu'à 75' de longueur

DIAMOND-PLATE SELECT NO 495

- Excellent tapis antifatigue conçu pour augmenter le confort et réduire le stress, populaire dans les environnements industriels secs, les laboratoires et pour les utilisations commerciales
- Base spongieuse en PVC à formule spéciale Flex-Link[MC] est composée pour une fonctionnalité accrue
- Offert en deux épaisseurs:
  Standard: 9/16"
  Ultra épais: 15/16"
- Classement écologique > 50% de matériaux post consommation
- Couleurs: noir avec bordures jaunes

GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No comm	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NOIR 9/16"				
SAL349	2	x	3	8
SAL358	3	x	5	18
SAL361	3	x	75	244
NOIR/JAUNE 15/16"				
SAL201	2	x	3	9
SAL207	3	x	5	21
SAL209	3	x	75	338

Offert en coupes jusqu'à 75' de longueur

TILE-TOP AM NO 420

WEARWELL

- **100% antimicrobien (AM)**
- Surface en vinyle non poreux, fabriquée avec une couche d'usure supplémentaire pour une résistance exceptionnelle aux abrasifs et aux produits chimiques
- Base spongieuse fabriquée d'un composite de caoutchouc-nitrile qui offre un confort exceptionel, une résilience et des propriétés antimicrobiennes
- Épaisseur de 1/2"
- Idéal pour les laboratoires, les pharmacies, les installations de santé, les usines pharmaceutiques et même les endroits d'emballage et de postage



GARANTIE DE 4 ANS

Antimicrobien à 100%

Noir *Bleu* *Gris* *Charbon*

No comm				Dim.		
Noir	Bleu	Gris	Charbon	la'	x	lo'
SAQ654	SAQ655	SAQ658	SAQ657	2	x	3
SAQ670	SAQ671	SAQ674	SAQ673	3	x	5
SAQ661	SAQ662	SAQ664	SAQ663	2	x	60
SAQ677	SAQ678	SAQ680	SAQ679	3	x	60

ENDURABLE NO 459

- Fabrication deux en un pour plus de résistance à l'usure
- Éponge en PVC avec une surface remarquablement durable et résistante à l'abrasion
- Créée au cours du procédé de fabrication, elle est thermosoudée à une base spongieuse confortable
- Comme tapis antifatigue à double densité, le tapis Endurable dure beaucoup plus longtemps que les produits similaires, mais s'avère beaucoup plus économique
- Tous les rebords sont biseautés pour plus de sécurité
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir



Fabrication deux en un de longue durée!

GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
NG593	2	x	3
NG596	2	x	60
NG594	3	x	5
NG595	3	x	12
NG597	3	x	60
NG598	4	x	60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR			
NG599	2	x	pi.lin.
NG600	3	x	pi.lin.
NG601	4	x	pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission

SMART TILE-TOP NO 496

WEARWELL

- Une solution intelligente à la fatigue encourue par le travail debout
- Au même prix qu'un tapis en mousse ordinaire, mais qui dure cinq fois plus longtemps
- Abordable et écologique
- Composite d'uréthane recyclé à 100%
- Classement écologique > 80% recyclé
- Confortable et fonctionnel dans les utilisations industrielles sèches

GARANTIE DE 1 AN

Une solution intelligente à la fatigue encourue par le travail debout, ce tapis est abordable et écologique.

Surface marbrée **Standard**

Base en mousse d'uréthane recyclée à 100%

Surface marbrée **Ultra-Doux**

Base en mousse d'uréthane recyclée à 100%

No comm				Dim.		
Noir	Gris	Bleu	Charbon	la'	x	lo'
ÉPAISSEUR DE 1/2"						
SBA910	SBA926	SBA942	SBA958	2	x	3
SBA911	SBA927	SBA943	SBA959	3	x	5
SBA912	SBA928	SBA944	SBA960	2	x	60
SBA913	SBA929	SBA945	SBA961	3	x	60
SBA915	SBA931	SBA947	SBA963	2	x	pi./lin.*
SBA916	SBA932	SBA948	SBA964	3	x	pi./lin.*
ÉPAISSEUR DE 7/8"						
SBA918	SBA934	SBA950	SBA966	2	x	3
SBA919	SBA935	SBA951	SBA967	3	x	5
SBA920	SBA936	SBA952	SBA968	2	x	60
SBA921	SBA937	SBA953	SBA969	3	x	60
SBA923	SBA939	SBA955	SBA971	2	x	pi.lin.*
SBA924	SBA940	SBA956	SBA972	3	x	pi.lin.*

*Formats jusqu'à 60' de longueur

COMFORT-KING[MC] & COMFORT-KING[MC] SUPRÊME

- Le Comfort-King[MC] offre un coussin et une résilience optimum pour un soulagement adéquat de la fatigue et une productivité accrue!
- Une mousse Zedlan[MC] très énergisée unit souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- La propriété de rebond additionnel stimule les muscles et la circulation sanguine pour réduire la fatigue
- Longévité qui surpasse de près de trois fois celle des autres produits spongieux
- Maintient sa flexibilité même sous des températures basses
- Le tapis suprême 1/2" offre 33% plus de confort que le 3/8" standard

Idéals pour toutes les surfaces de travail sèches!



GARANTIE CONFIANCE TOTALE



No comm Noir	No comm Gris acier	Dim. la'	x	lo'
COMFORT-KING[MC] 3/8"				
NG878	NG884	3	x	5
NG880	NG886	3	x	60
COMFORT KING[MC] SUPRÊME 1/2"				
NH790	NH789	3	x	5
NH796	NH795	3	x	60

WEAR-BOND[MC] TUFF-SPUN[MD]

- Surface antifatigue moyenne qui offre une résistance améliorée à l'abrasion et aux perforations
- Surface en vinyle haute densité avec base en mousse
- Base spongieuse qui amortit les impacts
- Résistance aux coupures 50% plus grande et résistance à l'usure cinq fois plus grande que les tapis spongieux standards
- Plus économique que les produits antifatigue à motifs en losanges
- Épaisseur de 9/16"

Utilisations: postes de finition/assemblage, usines, postes de travail, comptoirs de caisse, points de ramassage, pharmacies et comptoirs de service

GARANTIE DE 1 AN

No comm	Dim. la'	x	lo'
NOIR			
SAX700	2	x	3
SAX701	3	x	5
SAX702	3	x	12
NOIR A/BORDURES JAUNES			
SAX707	2	x	3
SAX708	3	x	5
SAX709	3	x	12

Offert en longueurs jusqu'à 75'

TAPIS ERGOEASE[MC]

- Tapis antifatigue de qualité supérieure
- Deux étages de mousse scellés hermétiquement dans une surface solide de caoutchouc afin d'offrir une résistance extrême à l'usure
- Mousse de haute qualité qui procure confort et souplesse pour la fatigue des jambes et du dos
- Surface en caoutchouc SBR vulcanisé de qualité commerciale
- Surface côtelée pour plus de traction et de résistance au dérapage
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou modérément humides (pas de submersion)
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Couleur: noir

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

No comm	Dim. la'	x	lo'
SAQ116	2	x	3
SAQ121	3	x	5
SAQ122	3	x	10
SAQ123	2	x	pi.lin.
SAQ124	3	x	pi.lin.

TUF SPONGE NO 451

WEARWELL

- Pour utilisation dans les espaces de travail secs
- Un choix excellent pour un confort pratique et économique
- En éponge soufflée de PVC qui réduit jusqu'à 50% la dureté du plancher
- Peut facilement se couper sur mesure pour convenir à vos espaces de travail
- Épaisseur hors tout de 3/8" avec bordures de sécurité arrondies

No comm			Dim.		
Noir	Gris	Noir/Jaune	la'	x	lo'
NB550	NB551	SEA533	2	x	3
NB565	NB566	SEA534	3	x	5
SAL427	SEA535	SEA536	2	x	60
NB568	NB569	SAQ936	3	x	60
NB574	NB575	SEA537	4	x	60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR					
JA083	JA084	SEA538	2	x	pi.lin.
NG415	NG418	SEA539	3	x	pi.lin.
NG416	JA087	SEA540	4	x	pi.lin.
JA085	-	-	6	x	pi.lin.



ULTRA TRED ARMORCOTE NO 440

WEARWELL

TAPIS ANTIFATIGUE EN PVC REVÊTU D'URÉTHANE

- Revêtement en uréthane qui procure plus de durabilité à ce tapis antifatigue
- Mousse de PVC avec couche protectrice contre l'usure en uréthane pour une plus longue performance
- Couche protectrice double épaisseur en uréthane qui offre plus de résistance aux produits chimiques que tout autre produit en mousse comparable
- Tapis extrêmement polyvalent, mais abordable, le Ultra Tred est parfait pour utilisations en milieu plutôt sec comme dans les laboratoires et autres endroits à circulation moyenne
- Épaisseur de 3/8" avec bordures de sécurité d'un jaune très visible
- Couleur: noir avec bordures jaunes

No comm	Dim. la'	x	lo'
NB533	2	x	3
NB537	3	x	5
NB534	3	x	12
SAJ811	2	x	60
NB538	3	x	60
NB540	4	x	60

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

No comm	Dim. la'	x	lo'
JA080	2	x	pi.lin.
JA081	3	x	pi.lin.
JA082	4	x	pi.lin.





GARANTIE DE 1 AN

ORTHO STAND NO 454

WEARWELL

- Surface à dômes creux qui se compresse légèrement sous les pieds pour favoriser des changements subtils à la posture
- Ces changements augmentent la circulation, ce qui se traduit par une diminution de la fatigue et par une augmentation importante du confort en général
- Un tapis économique pour l'espace de travail sec est fabriqué à partir d'un composé résistant en caoutchouc naturel
- Parfait pour utilisation aux points de sortie, aux stations de travail normales et même aux presses mécaniques
- Épaisseur de 1/2"
- Norme écologique: plus de 33% de matériaux post industriels
- Couleurs: noir, noir avec bordures jaunes



No comm	Dim. la'	x	lo'
NOIR			
NB582	2	x	3
NB583	3	x	4

No comm	Dim. la'	x	lo'
NOIR/JAUNE			
SAL192	2	x	3
SAL193	3	x	4

GARANTIE DE 1 AN

TAPIS POUR SALLE STÉRILE NO 095

- Emprisonne les impuretés dans les endroits qui requièrent un contrôle de la saleté et de la poussière
- Parfait pour les endroits de fabrication extérieurs contrôlés, les pièces propres ou les laboratoires et empêchent les saletés d'entrer dans les bureaux
- La surface collante retient la saleté et la poussière des semelles de chaussures avant qu'elles ne contaminent les pièces propres ou stériles
- Efficaces et faciles à utiliser, chaque tapis comprend 30 ou 60 couches de pellicule robuste
- Une fois que la couche supérieure est contaminée, enlevez-la et jetez-la
- Utilisez-le sur des tapis plats, des tuiles ou des surfaces de béton
- Couleur: bleu et blanc
- **Vendu par caisse de 4**



WEARWELL

30 couches		60 couches	Dim.		
Blanc	Bleu	Blanc	la"	x	lo"
SEB153	SEB152	SEB162	18	x	36
SEB155	SEB154	SEB163	18	x	45
SEB159	SEB158	-	24	x	36
SEB157	SEB156	SEB164	24	x	45
SEB161	SEB160	-	36	x	45

TAPIS DE DÉSINFECTION NO 222

- Conçu pour décontaminer et pour désinfecter les chaussures, ce tapis garde les endroits hygiéniques libres de débris et de germes
- Particulièrement efficace dans les usines de transformation alimentaire, le tapis est simplement rempli d'une solution diluée de chlore ou quaternaire
- Aussitôt que les employés marchent sur le tapis, les semelles de leurs souliers sont submergées dans la solution désinfectante, pendant que des grattoirs flexibles en caoutchouc délogent les contaminants
- Pour une décontamination complète, les semelles des souliers doivent être submergées pour au moins une minute
- Tapis standard qui peut contenir jusqu'à 1 gallon
- Mur haut (mur de 2 1/2") qui retient jusqu'à 5,5 gallons, le liquide est à au moins 2" de hauteur et peut désinfecter bien au-delà de la semelle du soulier ou de la botte



GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No comm	Dim. la"	x	lo"	Couleur	Capacité d'absorption
SAL651	24	x	32	Noir	1 gallon
SAQ090	32	x	39	Noir	5,5 gallons
SEA554	32	x	39	Noir a/bordures jaunes	5,5 gallons

Caoutchouc SBR

Mur haut du tapis de désinfection



COMFORT-KING^MC ANTIMICROBIENS

- Offre protection et résilience optimales tout en empêchant la croissance des germes et bactéries
- Additif antimicrobien qui inhibe la croissance des micro-organismes nuisibles
- Éponge haute énergie Zedlan^MC qui combine souplesse, résilience et durabilité pour un réconfort exceptionnel
- Durée de vie d'une à trois fois plus longue que les autres éponges
- Conserve sa flexibilité, même sous de très basses températures
- Idéal pour les environnements secs tels que les hôpitaux, les maisons de santé, les garderies, les laboratoires, etc.

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

No comm	Dim. la'	x	lo'
SAM328	2	x	3
SAM330	3	x	5
SAM333	2	x	60
SAM334	3	x	60
SAM335	4	x	60

No comm	Dim. la'	x	lo'
SAM336	6	x	60
SAM337	2	x	pi.lin.*
SAM338	3	x	pi.lin.*
SAM339	4	x	pi.lin.*
SAM340	6	x	pi.lin.*

*Formats jusqu'à 60' de longueur

MAT TECH CANADA

WORKRITE NO 474

- Tout indiqué pour les espaces commerciaux et industriels humides
- Composé en caoutchouc naturel tout usage pour utilisation avec des solutions aqueuses et non caustiques
- Conception légère qui allège la tâche du nettoyage tout en gardant les employés confortables
- Égouttage fonctionnel
- Bordures biseautées moulées pour faciliter l'accès
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir

Un tapis antifatigue économique, sécuritaire et confortable!



GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No comm	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NB607	3	x	5	25
NG013	3	x	10	50
NG014	3	x	20	100

WORKSAFE^{MD} LIGHT MODULAIRES NO 472

TAPIS ANTIFATIGUE MODULAIRE ET LÉGER

- Crée un « tapis sur un tapis »
- Sections de 3' x 3' à système d'enclenchement caché qui ne nécessitent pas de raccords ni de biseaux supplémentaires
- Parfait pour les endroits à entretien élevé, il est léger et facile à nettoyer
- Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures de sécurité arrondies et excellent égouttage
- Offert en deux composés: **tout usage** – en caoutchouc naturel (norme écologique > 20% de matériaux post industriels et **imperméable à la graisse** – 50% de caoutchouc nitrile (pour utilisation en présence de graisses, de produits chimiques et de substances caustiques)
- Couleur: noir

GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NC823	Tout usage	3	x	3	11
NC824	Imperméable à la graisse	3	x	3	11

Conception modulaire exceptionnelle vous permettant de dimensionner vos tapis selon vos besoins!

CALIBRE A^{MD} NO 482

- Tapis antifatigue conçu spécifiquement pour les usines de production alimentaire
- Caoutchouc de nitrile antimicrobien à 100% qui résiste au gras animal et aux huiles de poisson et végétales
- Réussi le test antimicrobien ASTM G21-96 (2002) de la NSF
- Poignées intégrées
- Aucun endroit ou les particules de nourriture peuvent s'accumuler
- Bosses substantielles sur la face inférieure qui augmente le confort
- Traction accrue lorsque gras et mouillé
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: terra cotta

Poignée intégrée



Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

GARANTIE DE 2 ANS

Face inférieure solide



Les grosses bosses de la face inférieure mesurent 1/4" de haut

Trou hygiénique

WEARWELL

No comm	Dim. la"	x	lo"
SAN571	30	x	36
SAN572	30	x	60

WELDSAFE[MD] NO 447

Un tapis antifatigue spécialement conçu pour le soudage!

GARANTIE DE 3 ANS



- Réduit considérablement la fatigue et résiste aux défis des environnements de soudage
- Formulé spécialement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds, surface en caoutchouc épais avec un point de fusion de plus de 500°F
- Base spongieuse Nitricell[MD] très résiliente fabriquée d'un mélange de caoutchouc en nitrile qui offre un confort sans égal
- Toutes les bordures sont biseautées pour plus de sécurité
- Épaisseur de 3/8"
- Fabriqué de plus de 33% de matériaux recyclée post industriels
- Couleur: noir

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'
NG181		2	x	3
NG182		3	x	5

WORKSAFE[MD] NO 477

TAPIS D'ÉCOULEMENT HAUTE PERFORMANCE, D'UNE ÉPAISSEUR DE 7/8"

Un tapis de drainage haute performance conçu pour le confort, la propreté & la sécurité des travailleurs!

GARANTIE DE 1 AN

- Tapis d'écoulement très épais conçu pour le confort du travailleur
- Mélange de caoutchouc naturel de qualité supérieure; s'utilise en présence d'eau, de produits chimiques doux et de solutions détergentes
- Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur la face inférieure permettent aux débris et aux liquides de s'écouler
- Assemblez les tapis côte à côte à l'aide de bandes de connexion
- Bordure en option aussi offerte
- Couleur: noir

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'
NB468	Simple	2	x	3
NB469	Simple	3	x	4
NB621	Simple	3	x	5
NB472	Raccord		-	

WORKSAFE® LIGHT NO. 478 CFR

Un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale

GARANTIE DE 2 ANS



- Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
- La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) est parfaite pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
- WorkSafe[MD] léger comprend une épaisseur de 1/2" et des bordures biseautées et moulées pour un accès facile
- Un système d'écoulement conçu de façon intelligente qui empêche les débris d'être emprisonnés

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'
NB632	-	3	x	5
NB630	-	3	x	10
NB631	-	3	x	20
SAL221	Raccord		-	

TAPIS NON CONDUCTEURS NO 701 & 702 POUR TABLEAU DE CONTRÔLE

- Tapis non conducteurs à haute performance conformes aux normes ANSI/ASTM D-178-01 Type II, Classe 2
- Conçus pour protéger le personnel dans les endroits où l'on retrouve de l'équipement dangereux à haute tension, ces tapis peuvent isoler contre plus de 30 000 volts d'électricité
- Offert en deux choix de surface: **Relief en losanges**, facilement lavable **Strié** pour plus d'adhérence
- Épaisseur de 1/4"



Conformes au code des réglements 18.65 du U.S. Department of Labour Mine Safety and Health Administration-Title 30, pour le classement d'inflammabilité des produits amenés dans les mines.

Type II- Référence au composé du matériau, un PVC qui résiste aux produits chimiques et aux autres déversements, à l'ozone et aux rayons ultraviolets.

WEARWELL

GARANTIE DE 1 AN

NO 702

No comm	Dim. la'	x	lo'
STRIÉ			
SAL242	2	x	75
NB657	3	x	75
NB659	4	x	75
JUSQU'À UNE LONGUEUR DE 75'			
SAL241	2	x	pi.lin.
NB658	3	x	pi.lin.
NB660	4	x	pi.lin.

NO 701

No comm	Dim. la'	x	lo'
RELIEF EN LOSANGES			
SAL236	2	x	75
SAL238	3	x	75
SAL240	4	x	75
JUSQU'À UNE LONGUEUR DE 75'			
SAL235	2	x	pi.lin.
SAL237	3	x	pi.lin.
SAL239	4	x	pi.lin.

TAPIS ANTIFATIGUE & ÉLECTROCONDUCTEURS NO 786DP

Soulage la fatigue chez le travailleur et protège l'équipement électronique!

- Une solution D.E.S. (dissipatrice d'électricité statique) dans les installations de fabrication
- Réduit considérablement le pourcentage de produits défectueux et de plaintes d'employés
- Élimine rapidement l'électricité statique des travailleurs et protège efficacement l'équipement et les produits contre les dommages
- Prévient efficacement l'incidence d'étincelles causées par les décharges statiques
- Conçue afin de réduire la fatigue de façon importante, la base spongieuse Nitricell[MD] est un composé de caoutchouc nitrile conçu pour offrir confort et performance prolongés
- Offert avec surface en losanges (RTG = 5 x 10^5 to 1 x 10^7 ohms)
- Épaisseur de 9/16"
- Ce tapis doit être mis à la terre et les employés doivent porter une mise à la terre aux talons ou des chaussures conductrices

GARANTIE DE 3 ANS

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
SAL243	Surface lisse	2	x	3	8,1
NB692	Relief en losange	3	x	5	23
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR					
NB693	Diamond-Plate Surface	3	x	pi.lin.	5
SAJ574	Câble de mise à terre 15' de long (vendu séparément)				1

CHOISIR LE BON TAPIS

TROIS TYPES DE TAPIS D'ACCUEIL DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS. AFIN DE SÉLECTIONNER LE TYPE APPROPRIÉ À VOS BESOINS, NOUS RECOMMANDONS DE SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES:

1. Identifiez le type d'endroit où vous désirez installer des tapis de vestibule en tenant compte de la circulation dans ces endroits (c.-à-d., circulation lourde plutôt que légère).
2. Consultez la liste de produits dans les pages qui suivent et sélectionnez ceux qui sont appropriés pour vos besoins. Nous avons classé par couleurs les tapis de vestibule selon les quatre types de circulation.
3. Sélectionnez un tapis grattoir, essuie-pieds/grattoir et essuie-pieds.
   Note: utilisez la combinaison suivante pour les meilleurs résultats (ex: Upfront Scraper, Super Soaker et Proluxe)

1-GRATTOIR

- Usage extérieur ou entre deux portes
- Gratte-pieds agressif qui capture la majorité des débris provenant des semelles de chaussures
- N'absorbe pas l'humidité, facilitant l'entretien

2-ESSUIE-PIEDS/GRATTOIR

- Usage intérieur ou entre deux portes
- Surface irrégulière permettant de capturer les débris modérés qui ne furent pas retenus par les tapis grattoirs
- Rétention modérée de l'eau qui peut ensuite être évaporée ou extraite

3-ESSUIE-PIEDS

- Usage intérieur
- Joue un rôle important pour la rétention de l'eau et de la poussière fine
- Minimise les risques d'accidents et de chutes

Circulation légère	Circulation légère-moyenne	Circulation moyenne-lourde	Circulation lourde
Circulation inférieure à 125 piétons par jour! Petites entreprises Boutiques Entrées latérales Etc.	Circulation entre 125 et 500 piétons par jour! Immeubles de bureau Petits magasins de détail Banques et bureaux de poste Concessionaires d'automobiles Motels et auberges Etc.	Circulation jusqu'à 1500 piétons par jour! Dépanneurs Restaurants Hôtels Théâtres Musées Centres de congrès Etc.	Circulation supérieure à 1500 piétons par jour! Université Aéroports Hôpitaux Grands magasins de détails Centre commerciaux Écoles Etc.

LE SAVIEZ-VOUS?

L'utilisation adéquate de tapis de vestibule est reconnue par le Conseil du bâtiment durable du Canada, en vertu de la certification LEED[MD], qui vise à accélérer la construction et le développement durables au Canada. Certains produits Mat Tech peuvent contribuer à l'obtention de deux crédits:

1 Crédit* : « Employez un système de protection permanent à chaque entrée principale afin de capturer et empêcher les saletés, particules etc., de pénétrer dans le bâtiment. »

1 Crédit** : « Utilisez des matériaux avec du contenu recyclé tel que la somme […] constitue au moins 7,5% de la valeur totale des matériaux utilisés pour le projet. »

Pour plus d'informations, visitez le site www.cagbc.org

*Exigence de qualification environnementale, crédit 5, système de classement de bâtiment écologique v1.0

**Exigence MR, crédit 4.1, système de classement de bâtiment écologique v1.0

JA187
Grattoir UpFront

SAX726
Eco Plus[MC]

SAX714
Eco Step[MC]

LE MULTI-GUARD ROBUSTE NO 220

- Tapis d'entrée pour l'extérieur à haute performance
- Des milliers de doigts racleurs enlèvent efficacement de la vue des tas de saletés et les retiennent jusqu'au prochain nettoyage
- Fonctionne même sous les pires conditions météorologiques
- Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures de sécurité biseautées
- Couleur: noir

Un tapis exceptionnel qui emprisonne les saletés, la boue et l'humidité!



WEARWELL

GARANTIE DE 1 AN

No comm	Description	Dim la'	x	lo"	Poids lb
NB206		24	x	32	8
NB207		28	x	46	15
NB208		32	x	39	15
NG588		36	x	60	31
NB209		36	x	72	35

TAPIS GRATTOIR UPFRONT NO 224

- Le motif classique et populaire enlève de façon remarquable les débris, la neige et la pluie des souliers
- Souple et durable, le mélange de caoutchouc résiste très bien aux conditions extérieures rigoureuses
- Son profil bas s'adapte aux entrées de porte étroites
- Facile à nettoyer… rincez-le avec de l'eau ou secouez-le
- Épaisseur: 5/16"
- Modéle aéré à séchage rapide, avec fentes facilitant le drainage, est également offert
- Couleur: noir

GARANTIE DE 1 AN



WEARWELL

No comm	Description	Dim la'	x	lo'
JA187	Plein	3	x	5
JA911	a/trous	3	x	5

PAILLASSON/GRATTE-PIED - CROSS-OVER[MC]

- Améliorez l'apparence de votre vestibule avec une moquette touffetée luxueuse
- Maintenant 30 % plus lourde pour une performance améliorée
- Couleurs deux tons attrayantes et résistant à la décoloration et à l'écrasement
- Surface abrasive non absorbante grattant la terre et les débris des semelles alors que les fibres d'oléfine débutent le processus de séchage
- Autres couleurs et dimensions offertes

MAT TECH CANADA

No comm Brun	No comm Charbon	Dimensions la'	x	lo'
NG735	NG743	3	x	5
NG738	NG746	4	x	6
NG741	NG749	3'	x	pi.lin.

SUPER-SOAKER[MC] WAFFLE PATTERN

- Le tapis reconnu, Super-Soaker[MC] est le plus fiable pour les environnements exigeants
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement le tapis au sol
- Motifs gaufrés résistant à l'écrasement pour des performances et une durée de vie accrues
- Construction surélevée qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers tout en essuyant l'excès d'humidité
- Épaisseur de 3/8"
- Autres couleurs et dimensions offertes

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

MAT TECH CANADA



No comm Charbon	No comm Noyer	No comm Gris	Dim la"	x	lo"
NG869	SEB895	NG872	35	x	58
SEB896	SEB897	SEB898	35	x	116
NG870	SEB899	NG873	45	x	68
SEB900	SEB901	SEB902	45	x	119

PAILLASSONS/GRATTE-PIED - CHEVRON^MC

- Le patron décoratif en forme de V permet à ce tapis d'offrir de bonnes performances dans les endroits où la circulation vient de tous les côtés
- Le dos en vinyle de qualité supérieure garantit contre la pénétration de l'humidité jusqu'à vos planchers
- La fibre de polypropylène résiste au fondant à glace, au sel, au chlore, aux produits pétroliers, à la soude caustique ainsi qu'à la moisissure
- Recommandé pour les endroits à circulation légère à modérée
- Épaisseur de 5/16"

Paillassons/gratte-pieds aiguilletés, attrayants, durables & multidirectionnels!



No comm		Dim		
Noyer	Charbon	la'	x	lo'
SAY894	NH544	2	x	3
SAY896	NH548	3	x	5
SAY897	NH552	4	x	6
SAY898	NH550	3	x	10
SAY899	NH554	4	x	10

PAILLASSONS - WALK-A-WAY^MC

- Améliorez l'apparence de votre vestibule avec une moquette touffetée luxueuse
- Maintenant 35% plus lourde pour une performance améliorée
- Couleurs deux tons attrayantes et résistant à la décoloration et à l'écrasement
- Fibres denses absorbant l'humidité rapidement et capturant les saletés fines
- Autres couleurs et dimensions offertes

No comm		Dim.		
Brun	Charbon	la'	x	lo'
NG759	NG767	3	x	5
NG761	NG769	3	x	60
NG762	NG770	4	x	6
NG764	NG772	4	x	60
NG765	NG773	3	x	pi.lin.

PAILLASSONS/GRATTE-PIED - NEEDLE RIB^MC

- Surface aiguilletée de polypropylène à 100%, jointe à un dos de vinyle de qualité supérieure
- Rainures en fibres de polypropylène conçues pour emprisonner la saleté
- Brosse délicatement la saleté des chaussures
- Épaisseur de 5/16"

Paillassons/gratte-pieds traditionnels et fiables, à surface aiguilletée, pour les endroits à circulation légère!

No comm		Dim		
Brun	Charbon	la'	x	lo'
NG822	NG832	3	x	4
NG823	NG833	3	x	5
NG827	NG837	4	x	6
NG830	NG840	3	x	pi.lin.
NG831	NG841	4	x	pi.lin.

PAILLASSONS - PROLUXE^MC

- Enlève les surplus d'eau et les particules de saleté des souliers
- L'humidité et la poussière sont absorbées et se déposent au fond du tapis, ce qui laisse la surface relativement sèche
- L'eau et la saleté restent dans la carpette et non sur vos planchers et tapis
- Épaisseur de 5/16"

Une surface 100% en oléfine!

No comm		Dim		
Charbon	Taupe	la'	x	lo'
NG783	NG801	3	x	5
NG786	NG804	4	x	8
NG787	NG805	3	x	60
NG789	NG807	3	x	pi.lin.
NG790	NG808	4	x	pi.lin.

PAILLASSONS/GRATTE-PIED - ECOPLUS^MC

- Surface recyclée à 100%, endos recyclé à 20%
- Endos antidérapant texturé qui maintient la carpette au sol efficacement
- Motifs en ''V'' qui résistent à l'écrasement pour des performances et une durée de vie accrue
- Fabrication surélevée qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Pour des résultats optimums et des couleurs similaires, utilisez avec notre paillassons Eco-Step^MD

Notre nouvelle génération de carpettes recyclées qui offrent d'excellentes performances dans les endroits à trafic élevé !



GARANTIE CONFIANCE TOTALE

ECOPLUS+™

No comm		Dim		
Charbon	Noyer	la'	x	lo'
SAX726	SAX731	3	x	5
SAX727	SAX732	3	x	10
SAX728	SAX733	4	x	6
SAX729	SAX734	4	x	10

PAILLASSONS - ECO-STEP^MC

- Retient la fine saleté et l'humidité
- Surface unie de qualité qui sèche rapidement
- Endos vinyle de première qualité avec mélange de résine organique qui protège l'aspect de vos planchers
- Pour des résultats optimums et des couleurs similaires, utilisez avec notre paillassons/gratte-pieds EcoPlus^MC

Notre nouvelle génération de carpette essuie-pieds avec surface en fibres 100% recyclées !



ECO-STEP™

No comm		Dim		
Charbon	Noyer	la'	x	lo'
SAX714	SAX720	3	x	5
SAX715	SAX721	3	x	10
SAX717	SAX723	4	x	6
SAX718	SAX724	4	x	10

TAPIS DE COULOIR EN VINYLE ONDULÉ STANDARD NO 381

- Protège les planchers de la circulation piétonnière ou des activités spéciales
- Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
- Réduit les coûts de nettoyage
- Un composé vinylique flexible, mais durable,qui s'enroule facilement après usage
- Épaisseur de 1/8"
- Couleur: noir

GARANTIE DE 1 AN

À multiples usages rendant les planchers plus sécuritaires!

WEARWELL

No comm	Dim		
	la'	x	lo'
NB374	3	x	105
NB376	4	x	105
NB375	3	x	pi.lin.
NB377	4	x	pi.lin.



TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/8"

- Souplesse par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Rebords qui ne retroussent pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur de 1/8"
- Couleur: noir

Utilisations: toutes les entrées.



Haute résilience qui procure une excellente protection contre les chutes. Rendement supérieur au vinyle!

No comm	Dim la'	x	lo'
CÔTELÉ FIN			
JA121	2	x	75
JA122	3	x	75
JA123	4	x	75
JA124	2	x	pi.lin.
JA125	3	x	pi.lin.
JA126	4	x	pi.lin.

No comm	Dim la'	x	lo'
CÔTELÉ LARGE			
NI363	2	x	75
NI304	3	x	75
NI305	4	x	75
NI364	2	x	pi.lin.
NI306	3	x	pi.lin.
NI307	4	x	pi.lin.

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/4"

- Flexible par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Les rebords ne se retroussent pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur de 1/4"
- Couleur: noir



No comm	Dim la'	x	lo'
JA684	3	x	75
JA686	3	x	pi.lin.

TRAXION GRIP NO TIP1

- Tapis modulaire à carreaux emboîtables de 12" x 12"
- Bordure enveloppante qui empêche de trébucher
- 529 trous d'égouttement par carreau pour assurer un excellent égouttement des liquides
- Crampons antidérapants sur les carreaux
- En PVC de 1/2" résistant aux produits chimiques, huiles, graisses et gras animal
- Résistant à la moisissure et au mildiou
- Résistant au feu

Utilisations: surfaces humides ou sèches.

Conception modulaire pour des tapis qui répondent à vos exigences!



No comm	Couleur
CARREAUX	
NB726	Noir
NB727	Bleu
BORDURES ENVELOPPANTES	
NB734	Noir
NB735	Bleu

COMFORT TRED NO TIL2

- Fabriqué en PVC moulé très résistant
- Rangée surélevée qui enlève la saleté par grattage
- Trous de drainage qui permettent de laisser échapper l'eau et la saleté
- Résistent à la moisissure et au mildiou
- Carreaux de 12" x 12" avec rebords biseautés enveloppants optionnels

Utilisations: entrées intérieures et cabines de douches.

Une conception modulaire qui permet le bon dimensionnement de tapis selon vos exigences!

CARREAUX	REBORDS BISAUTÉS ENVELOPPANTS	
No comm	No comm	Couleur
NB378	NB386	Noir
NB380	NB388	Gris
NB383	NB391	Ocre
NC822	NG055	Marine

RÉVERSIBLES A/CRAMPONS OUTFRONT NO 227

- Le grattoir réversible OutFront redéfinit ce qu'est un tapis d'extérieur
- Entièrement réversible, on peut facilement le tourner de côté pour qu'il convienne à toutes les conditions météorologiques
- L'un des côtés est muni de rangs de doigts racleurs qui alternent avec des trous d'égouttage pour séchage rapide, ce qui donne l'effet de brossage et de relâchement
- L'autre côté est muni de groupes de hautes rainures conçues pour racler les plus gros débris et la neige damée des semelles
- D'une épaisseur de 7/16", le tapis OutFront est muni d'une bordure en pente sur les quatre côtés
- Peut convenir à une entrée simple ou double
- Couleur: noir

GARANTIE DE 1 AN

Entièrement réversible!



WEARWELL

No comm	Dim la'	x	lo'
SAQ318	3	x	6

PLATEAUX À BOTTES

- Plateau à bottes en plastique flexible et durable avec contour élevé servant à contenir l'eau, la boue et la saleté
- Surface à hautes rainures qui protège les chaussures

No comm	Dim la"	x	lo"	Couleur
SAS411	14	x	24	Gris

GRATTOIRS MUD CHUCKER NO 229

Tapis grattoir portatif d'une épaisseur de 15/16"

- Tapis grattoir portatif qui enlève de façon efficace la saleté, la neige, les brins de gazon ou tout autre résidu des côtés et du dessous des bottes ou des souliers
- Griffes pliables en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des chaussures
- Assez compact pour s'utiliser dans des espaces restreints ou comme tapis d'entrée mobile pour les gens qui travaillent dans les endroits boueux et qui se déplacent ensuite à un autre endroit
- Trous encastrés qui permettent de boulonner le grattoir Mud Chucker en place
- Facile à laver, vous secouez la saleté ou vous l'asperger avec un tuyau d'arrosage
- Bordure avant de 1" d'épaisseur; 2 3/8" sur les côtés
- Couleur: noir

WEARWELL

GARANTIE DE 1 AN

No comm	Dim la"	x	lo"	Poids lb
SAL652	12 3/8	x	15 1/4	4,5

NETTOYEURS INDUSTRIELS DE CHAUSSURES BOOT-BOY^{MD}

- Fabriqué d'acier laminé à chaud de calibre 14
- La brosse en nylon dure longtemps et se remplace facilement
- La brosse peut être utilisée mouillée avec de l'eau, avec des dégraissants dans la cuve ou sèche
- Se branche dans n'importe quelle prise de courant standard
- Moteur de 1/3 CV à roulements à billes
- Fini à revêtement poudre rouge
- Homologué CSA

No comm NI593

BOOT-BOY

BROSSES BOOT 'N SHOE

- Ces brosses nettoient complètement les chaussures et les bottes de travail
- Tournez la brosse vers le haut pour révéler un grattoir de semelles robuste
- Ancrez-la dans le ciment ou retenez la monture en métal solide avec un pied tout en nettoyant l'autre pied
- Expédiées complètement assemblées
- Soies dures en polypropylène.

NH576



NH577

No comm	Description	Dimensions du bloc" la"	x	lo"	x	h"
NH576	Brosse bleue Boot 'N Shoe	14 3/4	x	16 1/2	x	7
NH577	Brosse de rechange bleue	10	x	4 1/2	x	3 1/2