



## Crochet de levage à chape avec loquet Cartec CBX

### Informations du produit



Crochet de levage à chape avec loquet de grade 100, forgé en acier allié à haute résistance. Conçu pour une suspension rapide et sûre des élingues, des chaînes ou des accessoires, il assure un engagement fiable de la charge et un fonctionnement fluide dans des conditions d'utilisation intensive.

#### Caractéristiques :

- Résistance de grade 100 pour les tâches de levage exigeantes.
- Le loquet de sécurité empêche le décrochage accidentel de l'élingue.
- Forgé avec précision pour une distribution optimale de la charge et une durabilité accrue.
- Grande compatibilité avec les systèmes de chaînes et d'élingues.

... [Read more](#)

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU

**Finition:** Revêtement par poudrage


**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10



## Crochet de levage à chape avec loquet Cartec CBX

### Dimensions



### Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	Diamètre chaîne po	CMU lb	Amm in	A1 mm in	Bmm in	Cmm in	Gmm in	Hmm in	Rmm in	PxL mm in	Poids lb
-	6	1/4	3 000	1,02	0,75	0,28	0,31	0,59	0,79	2,72	0,3	0,68
6830578	7	9/32	4 300	1,34	1,02	0,37	0,39	0,75	1,1	3,74	0,35	1,41
-	8	5/16	5 700	1,34	1,02	0,37	0,39	0,75	1,1	3,74	0,39	1,34
-	10	3/8	8 800	1,57	1,22	0,47	0,53	0,98	1,3	4,33	0,51	2,58
-	13	1/2	15 000	2,01	1,57	0,59	0,67	1,18	1,57	5,35	0,63	4,65
-	16	5/8	22 600	2,2	1,77	0,71	0,87	1,46	1,89	6,1	0,79	7,67
-	20	3/4	35 300	2,36	2,09	0,91	1,02	2,01	2,05	7,28	0,94	14,99
-	22	7/8	42 700	2,76	2,44	1,02	1,14	1,97	2,48	8,27	1,02	20,08