LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lyre lourde à axe boulonné goupillé Van Beest P-6036

Informations du produit



Informations générales : Manilles lyres à axe boulonné goupillé pour le levage de charges lourdes.

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et toutes les manilles de 150 tonnes et plus sont fournies avec un certificat de charge d'épreuve de Lloyd's Register of Shipping.

... En savoir plus

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.
Marquage: Marqué CE
Finition: Manille peinte en gris et axe en vert. Les manilles de 120 tonnes sont galvanisées.
product-page.note: This shackle can also be delivered with fixed nut (an extra AISI 316 securing bolt is drilled through both the nut and shackle pin. This securing bolt is fastened with two sets of Nord-Lock®

Coefficient de sécurité: 5:1
Grade: 8

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lyre lourde à axe boulonné goupillé Van Beest P-6036

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A in	B in	C in	D in	e in	f in	g in	h in	i in	j in	k in	Poids lb
11.31HDGPHM0120	120	3,74	3,74	8,19	3,74	5,79	15,75	9,37	25,47	17,83	16,85	1,97	242,51
11.31HDGPHM0150	150	4,13	4,25	9,37	4,13	6,65	16,14	10,83	27,09	19,53	19,09	1,97	352,74
11.31HDGPHM0200	200	4,72	5,12	10,98	4,72	7,05	20,2	11,42	32,99	22,2	20,87	2,76	518,09
11.31HDGPHM0250	250	5,12	5,51	11,77	5,12	8,07	21,81	12,01	35,59	24,17	22,24	2,76	650,36
11.31HDGPHM0300	300	5,51	5,91	12,8	5,51	8,07	24,33	12,01	39,21	25,35	23,03	3,15	811,3
11.31HDGPHM0400	400	6,69	6,89	14,8	6,46	9,09	26,3	12,8	43,86	27,17	26,18	2,76	1 234,59
11.31HDGPHM0500	500	7,09	7,28	15,67	6,46	10,08	28,27	13,78	46,85	28,35	27,95	2,76	1 510,17
11.31HDGPHM0600	600	7,87	8,07	17,48	7,44	11,1	28,27	14,76	48,94	31,89	30,51	2,76	1 940,07
11.31HDGPHM0700	700	8,27	8,46	17,87	8,03	12,13	28,27	15,75	49,72	34,25	32,28	2,76	2 160,53
11.31HDGPHM0800	800	8,27	8,66	18,27	8,03	12,13	28,27	15,75	50	34,25	32,28	2,76	2 425,09
11.31HDGPHM0900	900	8,66	9,06	19,09	8,46	12,91	28,27	16,54	51,02	36,22	33,86	2,76	2 821,92
11.31HDGPHM1000	1 000	9,45	9,45	20,28	8,46	13,74	28,27	16,54	52,6	37,01	35,43	2,76	3 218,75
11.31HDGPHM1250	1 250	10,24	10,63	23,03	9,06	14,53	30,24	17,72	57,32	40,35	38,19	2,76	4 387,2
11.31HDGPHM1500	1 500	11,02	11,42	24,61	9,06	14,53	32,2	17,72	61,26	40,35	39,76	2,76	5 291,1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés