



LAM-É
ST-PIERRE

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille droite boulonnée goupillée Crosby G2150

Informations du produit

Manille de chaîne de type boulon. Boulon à tête hexagonale mince et écrou avec goupille fendue.

Répond aux exigences de performance de la spécification fédérale RR-C-271H, Type IVB, Grade A, Classe 3, à l'exception des dispositions incombant à l'entrepreneur.

Matériau: Acier allié trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Finition: Galvanisée à chaud ou teintée

Norme: EN 13889

Coefficient de sécurité: 6:1

Grade: 6



| Réf. | CMU tonne(s) | A mm | B mm | D mm | F mm | G mm | K mm | M mm | P mm | R mm | Tolérance A +/- | G Tolerance +/- | Poids (kg) |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 420100050040 | 0,5 | 11,9 | 7,9 | 6,4 | 15,5 | 19,1 | 40,4 | 24,6 | 39,6 | 6,35 | 1,5 | 1,5 | 0,06 |
| 420100750040 | 0,75 | 13,5 | 9,7 | 7,9 | 19,1 | 25,4 | 48,5 | 29,5 | 46,2 | 7,85 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| 420100100040 | 1 | 16,8 | 11,2 | 9,7 | 23,1 | 31 | 58,5 | 35,8 | 55 | 9,65 | 1,5 | 3,3 | 0,15 |
| 420100150040 | 1,5 | 19,1 | 12,7 | 11,2 | 26,9 | 36,1 | 67,5 | 41,4 | 63,5 | 11,2 | 1,5 | 3,3 | 0,22 |
| 420100200040 | 2 | 20,6 | 16 | 12,7 | 30,2 | 41,4 | 77 | 46 | 71 | 12,7 | 1,5 | 3,3 | 0,34 |
| 420100330040 | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 16 | 38,1 | 51 | 95,5 | 58,5 | 89,5 | 16 | 1,5 | 3,3 | 0,67 |
| 420100480040 | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 19,1 | 46 | 60,5 | 115 | 70 | 103 | 20,6 | 1,5 | 6,35 | 1,14 |
| 420100650040 | 6,5 | 36,6 | 25,4 | 22,4 | 53 | 71,5 | 135 | 81 | 120 | 24,6 | 1,5 | 6,35 | 1,75 |
| 420100850040 | 8,5 | 42,9 | 28,7 | 25,4 | 60,5 | 81 | 151 | 93,5 | 135 | 25,4 | 1,5 | 6,35 | 2,52 |
| 420100950040 | 9,5 | 46 | 31,8 | 28,7 | 68,5 | 91 | 172 | 103 | 150 | 31,8 | 1,5 | 6,35 | 3,45 |
| 420101200040 | 12 | 51,5 | 35,1 | 31,8 | 76 | 100 | 191 | 115 | 165 | 35,1 | 1,5 | 6,35 | 4,9 |
| 420101350040 | 13,5 | 57 | 38,1 | 35,1 | 84 | 111 | 210 | 127 | 183 | 38,1 | 3,3 | 6,35 | 6,24 |
| 420101700040 | 17 | 60,5 | 41,4 | 38,1 | 92 | 122 | 230 | 137 | 196 | 41,1 | 3,3 | 6,35 | 7,72 |
| 420102500040 | 25 | 73 | 51 | 44,5 | 106 | 146 | 279 | 162 | 230 | 54 | 3,3 | 6,35 | 14,2 |
| 420103500040 | 35 | 82,5 | 57 | 51 | 122 | 172 | 312 | 184 | 264 | 60 | 3,3 | 6,35 | 21,2 |
| 420105500040 | 55 | 105 | 70 | 66,5 | 145 | 203 | 377 | 238 | 344 | 66,5 | 6,35 | 6,35 | 38,6 |
| 420108500040 | 85 | 127 | 82,5 | 76 | 165 | 216 | 429 | 279 | 419 | 89 | 6,35 | 6,35 | 56,4 |

Dimensions

