



Élingue ronde

Informations du produit



Les élingues rondes sont faites de multiples fils haute ténacité recouverts d'une gaine sans fin (type 5). Le tout est recouvert d'une gaine double sans couture, en polyester ou en nylon. Une élingue ronde est donc construite à partir d'un fil porteur de polyester ou de polyéthylène en lui faisant faire une multitude de tours sur lui-même. Les fils porteurs de charges ne sont jamais en contact avec la charge, elles offrent une plus grande capacité par rapport aux élingues synthétiques conventionnelles ayant un poids et une grandeur similaire.

Coefficient de sécurité: 5:1

CMU lbs	table.heading.EWL_imp ft	Couleur
3 000	2	Violet
3 000	3	Violet
3 000	4	Violet
3 000	6	Violet
3 000	8	Violet
3 000	10	Violet

3 000	12	Violet
4 000	3	Noir
4 000	6	Noir
4 000	8	Noir
4 000	10	Noir
4 000	12	Noir
6 000	3	Vert
6 000	4	Vert
6 000	5	Vert
6 000	6	Vert
6 000	8	Vert
6 000	10	Vert
6 000	12	Vert
9 000	3	Jaune
9 000	4	Jaune
9 000	6	Jaune
9 000	8	Jaune
9 000	10	Jaune
9 000	12	Jaune
9 000	20	Jaune
12 000	4	tan
12 000	6	tan
12 000	8	tan

12 000	10	tan
12 000	16	tan
14 000	6	Rouge
14 000	8	Rouge
14 000	10	Rouge
17 000	6	orange
17 000	8	orange
17 000	10	orange
17 000	12	orange
17 000	14	orange
17 000	16	orange
23 000	3	Bleu
23 000	4	Bleu
23 000	6	Bleu
23 000	8	Bleu
23 000	10	Bleu
23 000	12	Bleu
23 000	30	Bleu
26 000	20	orange