LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue de levage LSP 2 plis

Informations du produit

Les sangles ont une largeur variant de 1 pouce à 24 pouces. Elles offrent une très grande flexibilité pour répondre à tous vos besoins de levage jusqu'à 120 000 livres. Nos sangles commerciales et industrielles respectent les normes rigoureuses de l'ASME et de la WSTDA. Nos sangles sont fabriquées de fils continus synthétiques à haute ténacité, choisis pour leur robustesse exceptionnelle, leur résistance à l'abrasion et leurs propriétés chimiques.



Caractéristiques:

• Légères, pliables et faciles à manipuler
• Étiquettes faciles à lire
• Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
• Les élingues peuvent être conçues à double, triple ou quadruples épaisseurs
• Protection contre l`usure disponible en option

... En savoir plus

Matériau: Polyester

Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue de levage LSP 2 plis

Données techniques

CMU lb
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue de levage LSP 2 plis

Données techniques

CMU lb
8 800
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
16 500
16 500
16 500
16 500

© Novembre 2026 - Tous droits réservés