



## Élingue de câble d'acier Œil-Œil LSP

### Informations du produit



Les élingues en câble d'acier à œillets sont fabriquées à partir d'un câble d'acier brillant 6x26 de haute qualité, offrant une résistance et une flexibilité exceptionnelles. Conçues pour des applications de levage et d'arrimage fiables, elles assurent une manutention sécuritaire des charges et une grande durabilité dans les environnements industriels exigeants. Les œillets renforcés assurent une fixation sécuritaire aux crochets et aux équipements de levage, ce qui les rend idéales pour les opérations de levage générales.

#### Caractéristiques :

- Fabriquées à partir d'un câble d'acier brillant 6x26 de haute qualité
- Haute résistance et excellente flexibilité
  - Conception à œillets pour une fixation facile et sécuritaire
  - Œillets souples renforcés pour une durabilité et une sécurité accrues
- Convient aux applications générales de levage et d'arrimage
  - Bonne résistance à l'abrasion et à l'usure mécanique
- Performances fiables en milieu industriel
- Compatibles avec les crochets, les manilles et les accessoires de levage

**Construction du câble:** 6x26

**Finition:** Bright

**Coefficient de sécurité:** 5:1

CMU  
lb

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

7 800

7 800

7 800

7 800

7 800

7 800

7 800

11 200

11 200

11 200

11 200

19 600

19 600

19 600

19 600