



Grue mobile



grue pour fondation



Câble d'acier Verope Verotop S

Informations du produit



Construction du câble : Le Verotop S est un câble antigiratoire très flexible, doté de torons extérieurs compactés et d'une résistance à la rupture très élevée.

Caractéristiques :

- Câble antigiratoire à compactage renforcé.
- Excellents résultats en matière de fatigue par flexion.
- Excellente résistance à l'écrasement et à l'abrasion.
- Comportement d'enroulement parfait sur les tambours multicouches.

ISO 4309 — Catégorie de câble (RCN) : Tous diamètres **RCN.23-2.**

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

product-page.note: verotop S can be used either with or without swivel.

Attention: Le Verotop S peut être utilisé avec ou sans émerillon.

Coefficient de remplissage: 0.742

RCN: 23-2

Tolérance Ø: +2% à +4%

Réf.	Dia. câble mm mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
104101306270159	13	1 960	Acier galvanisé	zZ	166	98	Standard	1,87

104101305270159	13	1 960	Acier galvanisé	sS	166	98	Standard	1,87
104101306070159	13	1 960	Acier clair	zZ	166	98	Standard	1,87
104101305070159	13	1 960	Acier clair	sS	166	98	Standard	1,87
104101306300159	13	2 160	Acier galvanisé	zZ	172,8	98	Standard	1,87
104101305300159	13	2 160	Acier galvanisé	sS	172,8	98	Standard	1,87
104101306100159	13	2 160	Acier clair	zZ	172,8	98	Standard	1,87
104101305100159	13	2 160	Acier clair	sS	172,8	98	Standard	1,87
104101406270159	14	1 960	Acier galvanisé	zZ	192,5	114	Standard	2,16
104101405270159	14	1 960	Acier galvanisé	sS	192,5	114	Standard	2,16
104101406070159	14	1 960	Acier clair	zZ	192,5	114	Standard	2,16
104101405070159	14	1 960	Acier clair	sS	192,5	114	Standard	2,16
104101406300159	14	2 160	Acier galvanisé	zZ	200,4	114	Standard	2,16
104101405300159	14	2 160	Acier galvanisé	sS	200,4	114	Standard	2,16
104101406100159	14	2 160	Acier clair	zZ	200,4	114	Standard	2,16
104101405100159	14	2 160	Acier clair	sS	200,4	114	Standard	2,16
104101506270159	15	1 960	Acier galvanisé	zZ	221	131	Standard	2,49
104101505270159	15	1 960	Acier galvanisé	sS	221	131	Standard	2,49
104101506070159	15	1 960	Acier clair	zZ	221	131	Standard	2,49
104101505070159	15	1 960	Acier clair	sS	221	131	Standard	2,49
104101506300159	15	2 160	Acier galvanisé	zZ	230,1	131	Standard	2,49
104101505300159	15	2 160	Acier galvanisé	sS	230,1	131	Standard	2,49
104101506100159	15	2 160	Acier clair	zZ	230,1	131	Standard	2,49
104101505100159	15	2 160	Acier clair	sS	230,1	131	Standard	2,49

104101606270159	16	1 960	Acier galvanisé	zZ	251,4	150	Standard	2,82
104101605270159	16	1 960	Acier galvanisé	sS	251,4	150	Standard	2,82
104101606070159	16	1 960	Acier clair	zZ	251,4	150	Standard	2,82
104101605070159	16	1 960	Acier clair	sS	251,4	150	Standard	2,82
104101606300159	16	2 160	Acier galvanisé	zZ	261,8	150	Standard	2,82
104101605300159	16	2 160	Acier galvanisé	sS	261,8	150	Standard	2,82
104101606100159	16	2 160	Acier clair	zZ	261,8	150	Standard	2,82
104101605100159	16	2 160	Acier clair	sS	261,8	150	Standard	2,82
104101706270159	17	1 960	Acier galvanisé	zZ	283,8	169	Standard	3,2
104101705270159	17	1 960	Acier galvanisé	sS	283,8	169	Standard	3,2
104101706070159	17	1 960	Acier clair	zZ	283,8	169	Standard	3,2
104101705070159	17	1 960	Acier clair	sS	283,8	169	Standard	3,2
104101706300159	17	2 160	Acier galvanisé	zZ	295,5	169	Standard	3,2
104101705300159	17	2 160	Acier galvanisé	sS	295,5	169	Standard	3,2
104101706100159	17	2 160	Acier clair	zZ	295,5	169	Standard	3,2
104101705100159	17	2 160	Acier clair	sS	295,5	169	Standard	3,2
104101806270159	18	1 960	Acier galvanisé	zZ	318,2	190	Standard	3,57
104101805270159	18	1 960	Acier galvanisé	sS	318,2	190	Standard	3,57
104101806070159	18	1 960	Acier clair	zZ	318,2	190	Standard	3,57
104101805070159	18	1 960	Acier clair	sS	318,2	190	Standard	3,57
104101806300159	18	2 160	Acier galvanisé	zZ	331,3	190	Standard	3,57
104101805300159	18	2 160	Acier galvanisé	sS	331,3	190	Standard	3,57
104101806100159	18	2 160	Acier clair	zZ	331,3	190	Standard	3,57

104101805100159	18	2 160	Acier clair	sS	331,3	190	Standard	3,57
104101906270159	19	1 960	Acier galvanisé	zZ	354,5	212	Standard	3,99
104101905270159	19	1 960	Acier galvanisé	sS	354,5	212	Standard	3,99
104101906070159	19	1 960	Acier clair	zZ	354,5	212	Standard	3,99
104101905070159	19	1 960	Acier clair	sS	354,5	212	Standard	3,99
104101906300159	19	2 160	Acier galvanisé	zZ	369,2	212	Standard	3,99
104101905300159	19	2 160	Acier galvanisé	sS	369,2	212	Standard	3,99
104101906100159	19	2 160	Acier clair	zZ	369,2	212	Standard	3,99
104101905100159	19	2 160	Acier clair	sS	369,2	212	Standard	3,99
104102006270159	20	1 960	Acier galvanisé	zZ	392,8	235	Standard	4,41
104102005270159	20	1 960	Acier galvanisé	sS	392,8	235	Standard	4,41
104102006070159	20	1 960	Acier clair	zZ	392,8	235	Standard	4,41
104102005070159	20	1 960	Acier clair	sS	392,8	235	Standard	4,41
104102006300159	20	2 160	Acier galvanisé	zZ	409	235	Standard	4,41
104102005300159	20	2 160	Acier galvanisé	sS	409	235	Standard	4,41
104102006100159	20	2 160	Acier clair	zZ	409	235	Standard	4,41
104102005100159	20	2 160	Acier clair	sS	409	235	Standard	4,41
104102106270159	21	1 960	Acier galvanisé	zZ	433,1	260	Standard	4,87
104102105270159	21	1 960	Acier galvanisé	sS	433,1	260	Standard	4,87
104102106070159	21	1 960	Acier clair	zZ	433,1	260	Standard	4,87
104102105070159	21	1 960	Acier clair	sS	433,1	260	Standard	4,87
104102106300159	21	2 160	Acier galvanisé	zZ	451	260	Standard	4,87
104102105300159	21	2 160	Acier galvanisé	sS	451	260	Standard	4,87

104102106100159	21	2 160	Acier clair	zZ	451	260	Standard	4,87
104102105100159	21	2 160	Acier clair	sS	451	260	Standard	4,87
104102206270159	22	1 960	Acier galvanisé	zZ	475,3	285	Standard	5,36
104102205270159	22	1 960	Acier galvanisé	sS	475,3	285	Standard	5,36
104102206070159	22	1 960	Acier clair	zZ	475,3	285	Standard	5,36
104102205070159	22	1 960	Acier clair	sS	475,3	285	Standard	5,36
104102206300159	22	2 160	Acier galvanisé	zZ	494,9	285	Standard	5,36
104102205300159	22	2 160	Acier galvanisé	sS	494,9	285	Standard	5,36
104102206100159	22	2 160	Acier clair	zZ	494,9	285	Standard	5,36
104102205100159	22	2 160	Acier clair	sS	494,9	285	Standard	5,36
104102246270159	22,4	1 960	Acier galvanisé	zZ	492,8	290	Standard	5,53
104102245270159	22,4	1 960	Acier galvanisé	sS	492,8	290	Standard	5,53
104102246070159	22,4	1 960	Acier clair	zZ	492,8	290	Standard	5,53
104102245070159	22,4	1 960	Acier clair	sS	492,8	290	Standard	5,53
104102246300159	22,4	2 160	Acier galvanisé	zZ	513,1	290	Standard	5,53
104102245300159	22,4	2 160	Acier galvanisé	sS	513,1	290	Standard	5,53
104102246100159	22,4	2 160	Acier clair	zZ	513,1	290	Standard	5,53
104102245100159	22,4	2 160	Acier clair	sS	513,1	290	Standard	5,53
104102306270159	23	1 960	Acier galvanisé	zZ	519,5	312	Standard	5,84
104102305270159	23	1 960	Acier galvanisé	sS	519,5	312	Standard	5,84
104102306070159	23	1 960	Acier clair	zZ	519,5	312	Standard	5,84
104102305070159	23	1 960	Acier clair	sS	519,5	312	Standard	5,84
104102306300159	23	2 160	Acier galvanisé	zZ	541	312	Standard	5,84

104102305300159	23	2 160	Acier galvanisé	sS	541	312	Standard	5,84
104102306100159	23	2 160	Acier clair	zZ	541	312	Standard	5,84
104102305100159	23	2 160	Acier clair	sS	541	312	Standard	5,84
104102406270159	24	1 960	Acier galvanisé	zZ	565,7	340	Standard	6,37
104102405270159	24	1 960	Acier galvanisé	sS	565,7	340	Standard	6,37
104102406070159	24	1 960	Acier clair	zZ	565,7	340	Standard	6,37
104102405070159	24	1 960	Acier clair	sS	565,7	340	Standard	6,37
104102406300159	24	2 160	Acier galvanisé	zZ	589	340	Standard	6,37
104102405300159	24	2 160	Acier galvanisé	sS	589	340	Standard	6,37
104102406100159	24	2 160	Acier clair	zZ	589	340	Standard	6,37
104102405100159	24	2 160	Acier clair	sS	589	340	Standard	6,37
104102506270159	25	1 960	Acier galvanisé	zZ	613,8	369	Standard	6,9
104102505270159	25	1 960	Acier galvanisé	sS	613,8	369	Standard	6,9
104102506070159	25	1 960	Acier clair	zZ	613,8	369	Standard	6,9
104102505070159	25	1 960	Acier clair	sS	613,8	369	Standard	6,9
104102506300159	25	2 160	Acier galvanisé	zZ	639,1	369	Standard	6,9
104102505300159	25	2 160	Acier galvanisé	sS	639,1	369	Standard	6,9
104102506100159	25	2 160	Acier clair	zZ	639,1	369	Standard	6,9
104102505100159	25	2 160	Acier clair	sS	639,1	369	Standard	6,9
104102546270159	25,4	1 960	Acier galvanisé	zZ	633,6	381	Standard	7,12
104102545270159	25,4	1 960	Acier galvanisé	sS	633,6	381	Standard	7,12
104102546070159	25,4	1 960	Acier clair	zZ	633,6	381	Standard	7,12
104102545070159	25,4	1 960	Acier clair	sS	633,6	381	Standard	7,12

104102546300159	25,4	2 160	Acier galvanisé	zZ	659,7	381	Standard	7,12
104102545300159	25,4	2 160	Acier galvanisé	sS	659,7	381	Standard	7,12
104102546100159	25,4	2 160	Acier clair	zZ	659,7	381	Standard	7,12
104102545100159	25,4	2 160	Acier clair	sS	659,7	381	Standard	7,12
104102606270159	26	1 960	Acier galvanisé	zZ	663,9	399	Standard	7,47
104102605270159	26	1 960	Acier galvanisé	sS	663,9	399	Standard	7,47
104102606070159	26	1 960	Acier clair	zZ	663,9	399	Standard	7,47
104102605070159	26	1 960	Acier clair	sS	663,9	399	Standard	7,47
104102606300159	26	2 160	Acier galvanisé	zZ	691,3	399	Standard	7,47
104102605300159	26	2 160	Acier galvanisé	sS	691,3	399	Standard	7,47
104102606100159	26	2 160	Acier clair	zZ	691,3	399	Standard	7,47
104102605100159	26	2 160	Acier clair	sS	691,3	399	Standard	7,47
104102706270159	27	1 960	Acier galvanisé	zZ	715,9	430	Standard	8,05
104102705270159	27	1 960	Acier galvanisé	sS	715,9	430	Standard	8,05
104102706070159	27	1 960	Acier clair	zZ	715,9	430	Standard	8,05
104102705070159	27	1 960	Acier clair	sS	715,9	430	Standard	8,05
104102706300159	27	2 160	Acier galvanisé	zZ	745,5	430	Standard	8,05
104102705300159	27	2 160	Acier galvanisé	sS	745,5	430	Standard	8,05
104102706100159	27	2 160	Acier clair	zZ	745,5	430	Standard	8,05
104102705100159	27	2 160	Acier clair	sS	745,5	430	Standard	8,05
104102806270159	28	1 960	Acier galvanisé	zZ	770	463	Standard	8,66
104102805270159	28	1 960	Acier galvanisé	sS	770	463	Standard	8,66
104102806070159	28	1 960	Acier clair	zZ	770	463	Standard	8,66

104102805070159	28	1 960	Acier clair	sS	770	463	Standard	8,66
104102806300159	28	2 160	Acier galvanisé	zZ	801,7	463	Standard	8,66
104102805300159	28	2 160	Acier galvanisé	sS	801,7	463	Standard	8,66
104102806100159	28	2 160	Acier clair	zZ	801,7	463	Standard	8,66
104102805100159	28	2 160	Acier clair	sS	801,7	463	Standard	8,66
104102866270159	28,6	1 960	Acier galvanisé	zZ	803,3	483	Standard	9,04
104102865270159	28,6	1 960	Acier galvanisé	sS	803,3	483	Standard	9,04
104102866070159	28,6	1 960	Acier clair	zZ	803,3	483	Standard	9,04
104102865070159	28,6	1 960	Acier clair	sS	803,3	483	Standard	9,04
104102866300159	28,6	2 160	Acier galvanisé	zZ	836,5	483	Standard	9,04
104102865300159	28,6	2 160	Acier galvanisé	sS	836,5	483	Standard	9,04
104102866100159	28,6	2 160	Acier clair	zZ	836,5	483	Standard	9,04
104102865100159	28,6	2 160	Acier clair	sS	836,5	483	Standard	9,04
104102906270159	29	1 960	Acier galvanisé	zZ	825,9	497	Standard	9,28
104102905270159	29	1 960	Acier galvanisé	sS	825,9	497	Standard	9,28
104102906070159	29	1 960	Acier clair	zZ	825,9	497	Standard	9,28
104102905070159	29	1 960	Acier clair	sS	825,9	497	Standard	9,28
104102906300159	29	2 160	Acier galvanisé	zZ	860	497	Standard	9,28
104102905300159	29	2 160	Acier galvanisé	sS	860	497	Standard	9,28
104102906100159	29	2 160	Acier clair	zZ	860	497	Standard	9,28
104102905100159	29	2 160	Acier clair	sS	860	497	Standard	9,28
104103006270159	30	1 960	Acier galvanisé	zZ	883,9	532	Standard	9,94
104103005270159	30	1 960	Acier galvanisé	sS	883,9	532	Standard	9,94

104103006070159	30	1 960	Acier clair	zZ	883,9	532	Standard	9,94
104103005070159	30	1 960	Acier clair	sS	883,9	532	Standard	9,94
104103006300159	30	2 160	Acier galvanisé	zZ	920,4	532	Standard	9,94
104103005300159	30	2 160	Acier galvanisé	sS	920,4	532	Standard	9,94
104103006100159	30	2 160	Acier clair	zZ	920,4	532	Standard	9,94
104103005100159	30	2 160	Acier clair	sS	920,4	532	Standard	9,94
104103106270159	31	1 960	Acier galvanisé	zZ	943,8	568	Standard	10,63
104103105270159	31	1 960	Acier galvanisé	sS	943,8	568	Standard	10,63
104103106070159	31	1 960	Acier clair	zZ	943,8	568	Standard	10,63
104103105070159	31	1 960	Acier clair	sS	943,8	568	Standard	10,63
104103106300159	31	2 160	Acier galvanisé	zZ	982,7	568	Standard	10,63
104103105300159	31	2 160	Acier galvanisé	sS	982,7	568	Standard	10,63
104103106100159	31	2 160	Acier clair	zZ	982,7	568	Standard	10,63
104103105100159	31	2 160	Acier clair	sS	982,7	568	Standard	10,63
104103206270159	32	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 005	597	Standard	11,31
104103205270159	32	1 960	Acier galvanisé	sS	1 005	597	Standard	11,31
104103206070159	32	1 960	Acier clair	zZ	1 005	597	Standard	11,31
104103205070159	32	1 960	Acier clair	sS	1 005	597	Standard	11,31
104103206300159	32	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 047	597	Standard	11,31
104103205300159	32	2 160	Acier galvanisé	sS	1 047	597	Standard	11,31
104103206100159	32	2 160	Acier clair	zZ	1 047	597	Standard	11,31
104103205100159	32	2 160	Acier clair	sS	1 047	597	Standard	11,31
104103306270159	33	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 069	635	Standard	12,03

104103305270159	33	1 960	Acier galvanisé	sS	1 069	635	Standard	12,03
104103306070159	33	1 960	Acier clair	zZ	1 069	635	Standard	12,03
104103305070159	33	1 960	Acier clair	sS	1 069	635	Standard	12,03
104103306300159	33	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 114	635	Standard	12,03
104103305300159	33	2 160	Acier galvanisé	sS	1 114	635	Standard	12,03
104103306100159	33	2 160	Acier clair	zZ	1 114	635	Standard	12,03
104103305100159	33	2 160	Acier clair	sS	1 114	635	Standard	12,03
104103406270159	34	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 135	674	Standard	12,77
104103405270159	34	1 960	Acier galvanisé	sS	1 135	674	Standard	12,77
104103406070159	34	1 960	Acier clair	zZ	1 135	674	Standard	12,77
104103405070159	34	1 960	Acier clair	sS	1 135	674	Standard	12,77
104103406300159	34	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 182	674	Standard	12,77
104103405300159	34	2 160	Acier galvanisé	sS	1 182	674	Standard	12,77
104103406100159	34	2 160	Acier clair	zZ	1 182	674	Standard	12,77
104103405100159	34	2 160	Acier clair	sS	1 182	674	Standard	12,77
104103506270159	35	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 203	714	Standard	13,53
104103505270159	35	1 960	Acier galvanisé	sS	1 203	714	Standard	13,53
104103506070159	35	1 960	Acier clair	zZ	1 203	714	Standard	13,53
104103505070159	35	1 960	Acier clair	sS	1 203	714	Standard	13,53
104103506300159	35	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 253	714	Standard	13,53
104103505300159	35	2 160	Acier galvanisé	sS	1 253	714	Standard	13,53
104103506100159	35	2 160	Acier clair	zZ	1 253	714	Standard	13,53
104103505100159	35	2 160	Acier clair	sS	1 253	714	Standard	13,53

104103606270159	36	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 273	755	Standard	14,32
104103605270159	36	1 960	Acier galvanisé	sS	1 273	755	Standard	14,32
104103606070159	36	1 960	Acier clair	zZ	1 273	755	Standard	14,32
104103605070159	36	1 960	Acier clair	sS	1 273	755	Standard	14,32
104103606300159	36	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 325	755	Standard	14,32
104103605300159	36	2 160	Acier galvanisé	sS	1 325	755	Standard	14,32
104103606100159	36	2 160	Acier clair	zZ	1 325	755	Standard	14,32
104103605100159	36	2 160	Acier clair	sS	1 325	755	Standard	14,32
104103806270159	38	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 418	841	Standard	15,95
104103805270159	38	1 960	Acier galvanisé	sS	1 418	841	Standard	15,95
104103806070159	38	1 960	Acier clair	zZ	1 418	841	Standard	15,95
104103805070159	38	1 960	Acier clair	sS	1 418	841	Standard	15,95
104103806300159	38	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 477	841	Standard	15,95
104103805300159	38	2 160	Acier galvanisé	sS	1 477	841	Standard	15,95
104103806100159	38	2 160	Acier clair	zZ	1 477	841	Standard	15,95
104103805100159	38	2 160	Acier clair	sS	1 477	841	Standard	15,95
104104006270159	40	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 571	932	Standard	17,67
104104005270159	40	1 960	Acier galvanisé	sS	1 571	932	Standard	17,67
104104006070159	40	1 960	Acier clair	zZ	1 571	932	Standard	17,67
104104005070159	40	1 960	Acier clair	sS	1 571	932	Standard	17,67
104104006300159	40	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 636	932	Standard	17,67
104104005300159	40	2 160	Acier galvanisé	sS	1 636	932	Standard	17,67
104104006100159	40	2 160	Acier clair	zZ	1 636	932	Standard	17,67

104104005100159

40

2 160

Acier clair

sS

1 636

932

Standard

17,67