



Grue mobile



Grue a chenille



## Câble d'acier Verope Verotop S+

### Informations du produit



**Construction du câble :** Le Verotop S+ est un câble antigiratoire très flexible, doté de torons extérieurs compactés et d'une force de rupture extraordinairement élevée.

#### Caractéristiques :

- Le plus résistant de tous les câbles antigiratoires compactés.
- Excellents résultats en matière de fatigue par flexion.
- Excellente résistance à l'écrasement et à l'abrasion.
- Comportement d'enroulement parfait sur les tambours multicouches.
- Peut être utilisé avec ou sans émerillon.

**ISO 4309 — Catégorie de câble (RCN) :** Tous diamètres **RCN.23-2**.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.742

**Tolérance Ø:** +2% à +4%

Réf.	Dia. câble mm  mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids lb
104101306270179	13	1 960	Acier galvanisé	zZ	179	98,4	Standard	1,91
104101305270179	13	1 960	Acier galvanisé	sS	179	98,4	Standard	1,91

104101306070179	13	1 960	Acier clair	zZ	179	98,4	Standard	1,91
104101305070179	13	1 960	Acier clair	sS	179	98,4	Standard	1,91
104101406270179	14	1 960	Acier galvanisé	zZ	208	114	Standard	2,23
104101405270179	14	1 960	Acier galvanisé	sS	208	114	Standard	2,23
104101406070179	14	1 960	Acier clair	zZ	208	114	Standard	2,23
104101405070179	14	1 960	Acier clair	sS	208	114	Standard	2,23
104101506270179	15	1 960	Acier galvanisé	zZ	239	131	Standard	2,54
104101505270179	15	1 960	Acier galvanisé	sS	239	131	Standard	2,54
104101506070179	15	1 960	Acier clair	zZ	239	131	Standard	2,54
104101505070179	15	1 960	Acier clair	sS	239	131	Standard	2,54
104101606270179	16	1 960	Acier galvanisé	zZ	271	149	Standard	2,89
104101605270179	16	1 960	Acier galvanisé	sS	271	149	Standard	2,89
104101606070179	16	1 960	Acier clair	zZ	271	149	Standard	2,89
104101605070179	16	1 960	Acier clair	sS	271	149	Standard	2,89
104101706270179	17	1 960	Acier galvanisé	zZ	306	168	Standard	3,26
104101705270179	17	1 960	Acier galvanisé	sS	306	168	Standard	3,26
104101706070179	17	1 960	Acier clair	zZ	306	168	Standard	3,26
104101705070179	17	1 960	Acier clair	sS	306	168	Standard	3,26
104101806270179	18	1 960	Acier galvanisé	zZ	343	189	Standard	3,66
104101805270179	18	1 960	Acier galvanisé	sS	343	189	Standard	3,66
104101806070179	18	1 960	Acier clair	zZ	343	189	Standard	3,66
104101805070179	18	1 960	Acier clair	sS	343	189	Standard	3,66
104101906270179	19	1 960	Acier galvanisé	zZ	383	210	Standard	4,08

104101905270179	19	1 960	Acier galvanisé	sS	383	210	Standard	4,08
104101906070179	19	1 960	Acier clair	zZ	383	210	Standard	4,08
104101905070179	19	1 960	Acier clair	sS	383	210	Standard	4,08
104102006270179	20	1 960	Acier galvanisé	zZ	424	233	Standard	4,52
104102005270179	20	1 960	Acier galvanisé	sS	424	233	Standard	4,52
104102006070179	20	1 960	Acier clair	zZ	424	233	Standard	4,52
104102005070179	20	1 960	Acier clair	sS	424	233	Standard	4,52
104102106270179	21	1 960	Acier galvanisé	zZ	467	257	Standard	4,98
104102105270179	21	1 960	Acier galvanisé	sS	467	257	Standard	4,98
104102106070179	21	1 960	Acier clair	zZ	467	257	Standard	4,98
104102105070179	21	1 960	Acier clair	sS	467	257	Standard	4,98
104102206270179	22	1 960	Acier galvanisé	zZ	513	289	Standard	5,47
104102205270179	22	1 960	Acier galvanisé	sS	513	289	Standard	5,47
104102206070179	22	1 960	Acier clair	zZ	513	289	Standard	5,47
104102205070179	22	1 960	Acier clair	sS	513	289	Standard	5,47
104102306270179	23	1 960	Acier galvanisé	zZ	561	308	Standard	5,97
104102305270179	23	1 960	Acier galvanisé	sS	561	308	Standard	5,97
104102306070179	23	1 960	Acier clair	zZ	561	308	Standard	5,97
104102305070179	23	1 960	Acier clair	sS	561	308	Standard	5,97
104102406270179	24	1 960	Acier galvanisé	zZ	611	336	Standard	6,5
104102405270179	24	1 960	Acier galvanisé	sS	611	336	Standard	6,5
104102406070179	24	1 960	Acier clair	zZ	611	336	Standard	6,5
104102405070179	24	1 960	Acier clair	sS	611	336	Standard	6,5

104102506270179	25	1 960	Acier galvanisé	zZ	663	364	Standard	7,08
104102505270179	25	1 960	Acier galvanisé	sS	663	364	Standard	7,08
104102506070179	25	1 960	Acier clair	zZ	663	364	Standard	7,08
104102505070179	25	1 960	Acier clair	sS	663	364	Standard	7,08
104102606270179	26	1 960	Acier galvanisé	zZ	717	394	Standard	7,65
104102605270179	26	1 960	Acier galvanisé	sS	717	394	Standard	7,65
104102606070179	26	1 960	Acier clair	zZ	717	394	Standard	7,65
104102605070179	26	1 960	Acier clair	sS	717	394	Standard	7,65
104102706270179	27	1 960	Acier galvanisé	zZ	773	425	Standard	8,25
104102705270179	27	1 960	Acier galvanisé	sS	773	425	Standard	8,25
104102706070179	27	1 960	Acier clair	zZ	773	425	Standard	8,25
104102705070179	27	1 960	Acier clair	sS	773	425	Standard	8,25
104102806270179	28	1 960	Acier galvanisé	zZ	831	457	Standard	8,86
104102805270179	28	1 960	Acier galvanisé	sS	831	457	Standard	8,86
104102806070179	28	1 960	Acier clair	zZ	831	457	Standard	8,86
104102805070179	28	1 960	Acier clair	sS	831	457	Standard	8,86
104102906270179	29	1 960	Acier galvanisé	zZ	891	490	Standard	9,5
104102905270179	29	1 960	Acier galvanisé	sS	891	490	Standard	9,5
104102906070179	29	1 960	Acier clair	zZ	891	490	Standard	9,5
104102905070179	29	1 960	Acier clair	sS	891	490	Standard	9,5
104103006270179	30	1 960	Acier galvanisé	zZ	954	524	Standard	10,19
104103005270179	30	1 960	Acier galvanisé	sS	954	524	Standard	10,19
104103006070179	30	1 960	Acier clair	zZ	954	524	Standard	10,19

104103005070179	30	1 960	Acier clair	sS	954	524	Standard	10,19
104103106270179	31	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 019	560	Standard	10,87
104103105270179	31	1 960	Acier galvanisé	sS	1 019	560	Standard	10,87
104103106070179	31	1 960	Acier clair	zZ	1 019	560	Standard	10,87
104103105070179	31	1 960	Acier clair	sS	1 019	560	Standard	10,87
104103206270179	32	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 085	596	Standard	11,57
104103205270179	32	1 960	Acier galvanisé	sS	1 085	596	Standard	11,57
104103206070179	32	1 960	Acier clair	zZ	1 085	596	Standard	11,57
104103205070179	32	1 960	Acier clair	sS	1 085	596	Standard	11,57
104103306270179	33	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 154	634	Standard	12,32
104103305270179	33	1 960	Acier galvanisé	sS	1 154	634	Standard	12,32
104103306070179	33	1 960	Acier clair	zZ	1 154	634	Standard	12,32
104103305070179	33	1 960	Acier clair	sS	1 154	634	Standard	12,32
104103406270179	34	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 225	673	Standard	13,07
104103405270179	34	1 960	Acier galvanisé	sS	1 225	673	Standard	13,07
104103406070179	34	1 960	Acier clair	zZ	1 225	673	Standard	13,07
104103405070179	34	1 960	Acier clair	sS	1 225	673	Standard	13,07
104103506270179	35	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 298	714	Standard	13,85
104103505270179	35	1 960	Acier galvanisé	sS	1 298	714	Standard	13,85
104103506070179	35	1 960	Acier clair	zZ	1 298	714	Standard	13,85
104103505070179	35	1 960	Acier clair	sS	1 298	714	Standard	13,85
104103606270179	36	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 374	755	Standard	14,66
104103605270179	36	1 960	Acier galvanisé	sS	1 374	755	Standard	14,66

104103606070179	36	1 960	Acier clair	zZ	1 374	755	Standard	14,66
104103605070179	36	1 960	Acier clair	sS	1 374	755	Standard	14,66
104103806270179	38	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 531	841	Standard	16,34
104103805270179	38	1 960	Acier galvanisé	sS	1 531	841	Standard	16,34
104103806070179	38	1 960	Acier clair	zZ	1 531	841	Standard	16,34
104103805070179	38	1 960	Acier clair	sS	1 531	841	Standard	16,34
104104006270179	40	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 696	932	Standard	18,1
104104005270179	40	1 960	Acier galvanisé	sS	1 696	932	Standard	18,1
104104006070179	40	1 960	Acier clair	zZ	1 696	932	Standard	18,1
104104005070179	40	1 960	Acier clair	sS	1 696	932	Standard	18,1