LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue ronde LSP L

Informations du produit



Les élingues rondes L sont faites de multiples fils haute ténacité recouverts d'une gaine sans fin (type 5). Le tout est recouvert d'une gaine double sans couture en nylon bleu incluant un micro-film protecteur. Une élingue ronde est construite à partir d'un fil porteur de polyester ou de polyéthylène en lui faisant faire une multitude de tours sur lui-même. Puisque les fils porteurs de charges ne sont jamais en contact avec la charge, ils offrent une plus grande capacité par rapport aux élingues synthétiques conventionnelles ayant un poids et une grandeur similaires

... *En savoir plus*

Matériau: Nylon, polyester or Polyethylene

Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue ronde LSP L

Données techniques

CMU lb
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
90 000
90 000
90 000

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue ronde LSP L

Données techniques

CMU lb
90 000
90 000
90 000
90 000

© Novembre 2026 - Tous droits réservés