LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kit de palonnier d’écartement modulaire Caldwell Dura-Mod

Informations du produit



CONSULTEZ NOS CONSEILLERS POUR PLUS DE DÉTAILS TECHNIQUES

DM6-STARTER : en stock

Les **ensembles de départ Dura-Mod** sont des kits de palonniers d’écartement modulaires préassemblés permettant de créer plusieurs configurations de palonniers à deux points de levage à partir d’un seul système intégré. Ils sont conçus pour répondre à différents besoins de capacité et de portée de levage tout en réduisant la nécessité d’utiliser plusieurs palonniers de longueur fixe.

Utilisations recommandées :

- Entreprises de location d’équipement, concessionnaires de grues et ateliers de gréage.
- Levages nécessitant des portées et des capacités configurables de 6 à 250 tonnes métriques.

Avantages du produit :

- Les sections modulaires permettent de multiples combinaisons de capacités et de portées.
- La conception démontable facilite le transport entre les chantiers.
- La liaison de suspension pivotante favorise un alignement pratique du gréage.
- Les capacités nominales sont conformes aux normes ASME B30.20 et BTH-1.
- Prend en charge de 1 à 5 sections d’écartement pour créer des longueurs personnalisées.

Les capacités de charge nominales sont conformes aux exigences des normes ASME B30.20 et BTH-1, catégorie de conception B et classe de service 0

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: ASME B30.20

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kit de palonnier d’écartement modulaire Caldwell Dura-Mod

Données techniques

Code
DM6
DM12
DM24
DM34
DM50
DM70
DM100
DM110
DM170
DM250

Code	Contenu du kit
DM6 **(en stock)**	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 3 de chaque : sections d’écartement de 40 po 1 de chaque : section d’écartement de 24 po, section d’écartement de 12 po, section d’écartement de 8 po, section d’écartement de 4 po 8 ensembles de boulons
DM12	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 3 de chaque : sections d’écartement de 5 pi 1 de chaque : section d’écartement de 3 pi, section d’écartement de 2 pi, section d’écartement de 1 pi 7 ensembles de boulons

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Kit de palonnier d’écartement modulaire Caldwell Dura-Mod

DM24	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 3 de chaque : sections d’écartement de 6 pi 1 de chaque : section d’écartement de 4 pi, section d’écartement de 2 pi, section d’écartement de 1 pi 14 ensembles de boulons
DM34	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 4 de chaque : sections d’écartement de 6 pi 1 de chaque : section d’écartement de 4 pi, section d’écartement de 2 pi, section d’écartement de 1 pi 16 ensembles de boulons
DM50	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 3 de chaque : sections d’écartement de 12 pi 1 de chaque : section d’écartement de 6 pi, section d’écartement de 3 pi, section d’écartement de 2 pi, section d’écartement de 1 pi 16 ensembles de boulons
DM70	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 3 de chaque : sections d’écartement de 12 pi 1 de chaque : section d’écartement de 6 pi, section d’écartement de 4 pi, section d’écartement de 2 pi, section d’écartement de 1 pi 18 ensembles de boulons

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Kit de palonnier d’écartement modulaire Caldwell Dura-Mod

DM100	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 3 de chaque : sections d’écartement de 12 pi 1 de chaque : section d’écartement de 6 pi, section d’écartement de 4 pi, section d’écartement de 2 pi, section d’écartement de 1 pi 18 ensembles de boulons
DM110	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 3 de chaque : sections d’écartement de 20 pi 1 de chaque : section d’écartement de 12 pi, section d’écartement de 10 pi, section d’écartement de 8 pi, section d’écartement de 6 pi, section d’écartement de 4 pi, section d’écartement de 2 pi, section d’écartement de 1 pi 16 ensembles de boulons
DM170	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 2 de chaque : sections d’écartement de 20 pi 1 de chaque : section d’écartement de 10 pi, section d’écartement de 8 pi, section d’écartement de 6 pi, section d’écartement de 4 pi, section d’écartement de 2 pi, section d’écartement de 1 pi 16 ensembles de boulons
DM250	2 de chaque : embouts d’extrémité, liaisons de suspension 3 de chaque : sections d’écartement de 6 pi 1 de chaque : section d’écartement de 20 pi, section d’écartement de 10 pi, section d’écartement de 5 pi, section d’écartement de 3 pi, section d’écartement de 2 pi, section d’écartement de 1 pi 16 ensembles de boulons

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kit de palonnier d’écartement modulaire Caldwell Dura-Mod

© Novembre 2026 - Tous droits réservés